

# STRUTTURA \_ *STRUCTURE*

## Sommario \_ *Index*

Dimensioni e componenti struttura _ <i>Dimensions and structure componets</i>	062
Finiture struttura _ <i>Structure finishings</i>	072
Tipologia di apertura _ <i>Opening Typologies</i>	078
Accessori e dettagli struttura _ <i>Accessories and structure details</i>	104
Impianto di illuminazione _ <i>Lighting system</i>	116
Soluzioni progettuali _ <i>Design solutions</i>	124
Integrazioni _ <i>Integrations</i>	164

Dimensioni e componenti struttura \_ *Dimensions and structure components*



## Dimensioni e componenti struttura \_ Dimensions and structure components

### DIMENSIONI \_ DIMENSIONS

Il sistema Palo Alto I-Box prevede 6 dimensioni in altezza, 2 in profondità e 9 in larghezza.

*Palo Alto I-Box provides 6 dimensions in height, 2 in depth and 9 in width.*




### MODULARITÀ \_ MODULARITY

Il sistema prevede 2 spessori di spalle iniz./ term. Sp. 19 mm e Sp. 38 mm. Inoltre prevede la possibilità di avere una sovraspalla di Sp. 19 mm da utilizzare in finitura per la spalla iniz./term. di Sp. 19 mm (19+19 mm). Per ottenere la dimensione del **modulo iniz./term.** sommare alla dimensione del vano lo spessore della spalla terminale (19 mm o 38 mm o 19+19 mm). Per ottenere la dimensione del **modulo centrale** sommare alla dimensione del vano lo spessore della spalla centrale Sp. 38 mm. Per ottenere la lunghezza totale di una composizione sommare il **modulo iniziale + modulo centrale + spalla terminale** (19 mm o 38 mm o 19+19 mm).


*The system provides 2 init./term finishing side panels 19mm Th and 38mm Th. Furthermore, it provides the opportunity to have a 19mm Th. finishing side panels to use for the init./term 19mm Th. (19mm+19mm). in order to obtain the init./term modular dimension, pls. add the case dimension to the terminal side thickness (9mm or 38mm or 19+19mm). To obtain the central dimension, pls. add the case dimension to the central side thickness 38mm Th. To obtain the total length of a composition, pls. add the initial module + the central module + the terminal side (19mm or 38mm or 19+19mm).*

### Senza ante \_ Walk-in closet




1. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ Init./term. side panel Th. 1 4/8"
2. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ Init./term. side panel Th. 6/8"
3. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ Central side panel Th. 1 4/8"

### Battente \_ Hinged door




1. Sovraspalla (optional) Sp. 19 mm \_ Finishing side panel (optional) Th. 6/8"
2. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ Init./term. side panel Th. 1 4/8"
3. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ Init./term. side panel Th. 6/8"
4. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ Central side panel Th. 1 4/8"

### Scorrevole \_ Sliding door



1. Sovraspalla (optional) Sp. 19 mm \_ Finishing side panel (optional) Th. 6/8"
2. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ Init./term. side panel Th. 1 4/8"
3. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ Init./term. side panel Th. 6/8"
4. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ Central side panel Th. 1 4/8"

### Complanare \_ Coplanar door




1. Sovraspalla (optional) Sp. 19 mm \_ Finishing side panel (optional) Th. 6/8"
2. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ Init./term. side panel Th. 1 4/8"
3. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ Init./term. side panel Th. 6/8"
4. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ Central side panel Th. 1 4/8"

**Dimensioni e componenti struttura \_ Dimensions and structure components**


COMPONENTI DELLA STRUTTURA PROFONDITÀ 586 MM \_ STRUCTURE COMPONENTS DEPTH TH. 23 1/8"

- 1 Spalla iniziale/terminale \_ Initial/terminal side panel
- 2 Spalla centrale \_ Central side panel
- 3 Coperchio \_ Top
- 4 Schienale \_ Back panel
- 5 Basamento \_ Base
- 6 Sovraspalla \_ Finishing side panel




COMPONENTI DELLA STRUTTURA PROFONDITÀ 380 MM \_ STRUCTURE COMPONENTS DEPTH TH. 15"

- 1 Spalla iniziale/terminale \_ Initial/terminal side panel
- 2 Spalla centrale \_ Central side panel
- 3 Coperchio \_ Top
- 4 Schienale \_ Back panel
- 5 Basamento \_ Base
- 6 Sovraspalla \_ Finishing side panel



## Dimensioni e componenti struttura \_ Dimensions and structure components

### TIPOLOGIE RIPIANI \_ SHELVES TYPOLOGIES




#### Ripiano Legno

Ripiano in particelle di legno nobilitato o laccato opaco Sp. 38 mm, P. 340 mm e 546 mm.

#### Wooden shelf

Chipboard shelf in melamine or matt lacquered Th. 1 4/8", D. 13 3/8" and 21 4/8".




#### Ripiano Frame

Ripiano in vetro con telaio verniciato metallizzato Sp. 38 mm, P. 340 mm e 546 mm.

#### Frame shelf

Glass shelf with varnished metallised frame Th. 1 4/8", D. 13 3/8" and 21 4/8".




#### Ripiano Ecopelle

Ripiano in ecopelle con telaio verniciato metallizzato Sp. 38 mm, P. 340 mm e 546 mm.

#### Eco leather Shelf

Eco leather Shelf with varnished metallised frame Th. 1 4/8", D. 13 3/8" and 21 4/8".




#### Ripiano Vetro

Ripiano in vetro Sp. 12 mm, P. 340 mm e 546 mm.

#### Glass shelf

Glass shelf th. 4/8", D. 13 3/8" and 21 4/8".

### TIPOLOGIE SCHIENALI \_ BACK PANELS TYPOLOGIES



#### Schienale Legno

Schienale in particelle di legno nobilitato o laccato opaco Sp. 8 mm.

#### Wood back panel

Chipboard Back panel in melamine or matt lacquered Th. 3/8".



#### Schienale Vetro

Schienale in vetro Sp. 4 mm.

#### Glass black panel

Glass back panel Th. 1/8".




#### Schienale Tecno-marble

Schienale in tecno-marble Sp. 6 mm.

#### Tecno-marble back panel

Tecno-marble back panel Th. 2/8".

### TIPOLOGIE SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE PANEL TYPOLOGIES




#### Spalla legno iniziale/terminale

Sp. 19 mm, P. 380 mm e 586 mm.

#### Init./term. wooden side panel

Th. 6/8", D. 15" and 23 1/8".




#### Sovrappalla legno

Sp. 19 mm, P. 400 mm e 606 mm.

#### Finishing wooden side panel

Th. 6/8", D. 15 6/8" and 23 7/8".




#### Spalla legno iniziale/terminale

Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

#### Init./term. wooden side panel

Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".




#### Spalla legno centrale

Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

#### Central wooden side panel

Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".

### TIPOLOGIE SPALLE TELAIO \_ FRAME SIDE TYPOLOGIES




#### Spalla telaio iniz./term. senza vetro

Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

#### Init./term. side frame without glass

Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".




#### Spalla telaio centrale senza vetro

Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

#### Central side frame without glass

Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".




#### Spalla telaio iniz./term. con vetro

Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

#### Initial/term. side frame with glass

Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".



#### Spalla telaio centrale con vetro


Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

#### Central side frame with glass

Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".


## Dimensioni e componenti struttura \_ Dimensions and structure components

FOCUS ON SPALLE TELAIO \_ FOCUS ON SIDE FRAME




Sezione orizzontale della spalla  
telaio iniziale/terminale senza vetro (nel  
disegno con schienale vetro 4 mm)

*Horizontal section of initial/terminal frame  
side without glass (with glass back panel  
th. 1/8")*




Sezione orizzontale della spalla  
telaio iniziale/terminale con vetro (nel  
disegno con schienale vetro 4 mm)

*Horizontal section of initial/terminal frame  
side with glass (with glass back panel th.  
1/8")*



Sezione orizzontale della spalla  
telaio centrale senza vetro (nel disegno  
con schienale vetro 4 mm e legno 8 mm)

*Horizontal section of central frame side  
without glass (with glass back panel th.  
1/8" and with wood back panel th. 3/8")*



Sezione orizzontale della spalla  
telaio centrale con vetro (nel disegno  
con schienale vetro 4 mm e legno 8 mm)




*Horizontal section of central frame side  
with glass (with glass back panel th. 1/8"  
and with wood back panel th. 3/8")*

**Finiture struttura \_ Structure finishings**






### Finiture struttura \_ Structure finishings

SPALLA LEGNO / BASAMENTO / COPERCHIO \_ SIDE PANEL / BASE SHELF / TOP SHELF



COLORI LACCATI \_ LACQUERED COLOURS





NOBILITATI TEXTURE \_ TEXTURE MELAMINES





NOBILITATI METALLIZZATI \_ METALLIC MELAMINES

NOBILITATI LEGNO \_ WOODEN MELAMINES

SOVRASPALLA \_ FINISHINGS SIDE PANEL




COLORI LACCATI \_ LACQUERED COLOURS



NOBILITATI METALLIZZATI \_ METALLIC MELAMINES



NOBILITATI LEGNO \_ WOOD MELAMINE





ESSENZE \_ VENEERS




## Finiture struttura \_ Structure finishings


SPALLA TELAIO SENZA VETRO / SPALLA TELAIO CON VETRO \_ FRAME SIDE WITHOUT GLASS / FRAME SIDE WITH GLASS



**METALLI \_ METALS**



**VETRI BIACIDATI \_ FROSTED GLASSES**



**SPECCHI TEMPERATI \_ TEMPERED MIRRORS**




**VETRI TRASPARENTI \_ TRASPARENT GLASSES**




**VETRI RIFLETTENTI \_ REFLECTING GLASSES**

## SCHIENALE \_ BACK PANEL




**COLORI LACCATI \_ LACQUERED COLOURS**



**NOBILITATI TEXTURE \_ TEXTURE MELAMINES**






**TECNO MARMI \_ TECNO MARBLE**





**VETRI BIACIDATI \_ FROSTED GLASSES**





**SPECCHI TEMPERATI \_ TEMPERED MIRRORS**




**NOBILITATI METALLIZZATI \_ METALLIC MELAMINE**



**VETRI TRASPARENTI \_ TRASPARENT GLASSES**



**VETRI RIFLETTENTI \_ REFLECTING GLASSES**



**NOBILITATI LEGNO \_ WOOD MELAMINE**

Tipologia aperture \_ *Opening typologies*





## Tipologia aperture \_ *Opening typologies*

### SENZA ANTE \_ *WALK-IN CLOSET*

La tipologia SENZA ANTE è un particolare sottoinsieme di soluzioni del sistema Palo Alto I-Box nel quale non vi è presenza di alcuna anta. Sono possibili integrazioni fra queste soluzioni e le altre soluzioni del sistema. Per maggiori dettagli vedi capitolo INTEGRAZIONI pag. 163. Queste soluzioni prevedono 6 dimensioni in altezza, 2 in profondità, 9 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio.

- 1 Hi-tech
- 2 Basic

*WALK-IN CLOSET typology is a particular subset of Palo Alto I-Box system solutions, in which there are no doors. Some integrations among these solutions and others of the system are possible. For further information, pls see chapter INTEGRATIONS on page 163. These solutions provide 6 dimensions (height), 2 (depth) and 9 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones.*

- 1 Hi-tech
- 2 Basic



1




2

## Tipologia aperture \_ Opening typologies

SENZA ANTE \_ WALK-IN CLOSETS


Modularità L. struttura P. 586 mm con spalle legno e spalle telaio P. 586 mm \_ Structure W. modularity D. 23 1/8" with wood side panel and side frame D. 23 1/8"



1. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ Init./term. side panel Th. 1 4/8"  
2. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ Init./term. side panel Th. 6/8"

3. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ Central side panel Th. 1 4/8"


Modularità L. struttura P. 380 mm con spalle legno e spalle telaio P. 380 mm \_ Structure W. modularity D. 15" with wood side panel and side frame D. 15"



1. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ Init./term. side panel Th. 1 4/8"  
2. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ Init./term. side panel Th. 6/8"

3. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ Central side panel Th. 1 4/8"

Modularità altezza struttura \_ Structure height modularity










H 2902 mm.  
H 2742 mm.  
H 2582 mm.  
H 2422 mm.  
H 2262 mm.  
H 1942 mm.



## Tipologia aperture \_ Opening typologies

SENZA ANTE \_ WALK-IN CLOSETS

Focus On struttura spalla legno \_ Focus On structure with wooden side panel



**Spalla legno iniz./term.**

Finiture: Nobilitato o laccato opaco.  
Sp.19 mm. P. 380 mm e 586 mm.

**Init./term. wooden side panel**

Finishings: Melamine or matt lacquered.  
Th. 6/8". D. 15" and 23 1/8".

**Spalla legno iniz./term.**

Finiture: Nobilitato o laccato opaco.  
Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

**Init./term. wooden side panel**

Finishings: Melamine or matt lacquered.  
Th. 1 4/8". D. 15" and 23 1/8".










**Spalla legno centrale**

Finiture: Nobilitato o laccato opaco.  
Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

**Central wooden side panel**

Finishings: Melamine or matt lacquered.  
Th. 1 4/8". D. 15" and 23 1/8".

Focus On struttura spalla telaio \_ Focus On structure with side frame



**Spalla telaio iniz./term. senza vetro**

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

**Init./term. side frame without glass**

Finishings: Metallic varnished aluminium. Th. 1 4/8". D. 15" and 23 1/8".

**Spalla telaio centrale senza vetro**

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

**Central side frame without glass**

Finishings: Metallic varnished aluminium. Th. 1 4/8". D. 15" and 23 1/8".

**Spalla telaio iniz./term. con vetro**

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

**Init./term. side frame with glass**

Finishings: Metallic varnished aluminium and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 4/8". D. 15" and 23 1/8".

**Spalla telaio centrale con vetro**

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

**Central side frame with glass**

Finishings: Metallic varnished aluminium and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 4/8". D. 15" and 23 1/8".



## Tipologia aperture \_ Opening typologies

### BATTENTE / CASSETTI ESTERNI \_ HINGED DOOR EXTERNAL DRAWERS

La tipologia BATTENTE/CASSETTI ESTERNI è un particolare sottoinsieme di soluzioni del sistema Palo Alto I-Box nel quale vi è solo presenza di ante battenti. Sono possibili integrazioni fra queste soluzioni e le altre soluzioni del sistema. Per maggiori dettagli vedi capitolo INTEGRAZIONI pag. 163. Queste soluzioni prevedono 6 dimensioni in altezza, 2 in profondità, 8 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio. Tutte le ante battenti sono fornite con cerniere chiusura SOFT-CLOSING. La maniglia è montata sull'anta destra. È possibile avere come optional la maniglia sull'anta sinistra.

#### Ante

Tecno, Milano, Lexington, First, Brillanta, New segmenta, London, Zeus, Narcisse, Rex.

- 1 Hi-tech
- 2 Basic

*The HINGED DOOR EXTERNAL DRAWER typology is a particular subset of Palo Alto I-Box system solutions, in which there are only hinged doors. Some integrations among these solutions and others of the system are possible. For further information, pls see chapter INTEGRATIONS on page 163. These solutions provide 6 dimensions (height), 2 (depth) and 8 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones.*

#### Doors

Tecno, Milano, Lexington, First, Brillanta, New segmenta, London, Zeus, Narcisse, Rex.

- 1 Hi-tech
- 2 Basic



1




2

## Tipologia aperture \_ *Opening typologies*


BATTENTE / CASSETTI ESTERNI \_ *HINGED DOOR EXTERNAL DRAWERS*

Modularità L. struttura P. 586 mm con spalle legno e spalle telaio P. 586 mm \_ *Structure W. modularity D. 23 1/8" with wood side panel and side frame D. 23 1/8"*



- 1. Sovraspalla (optional) Sp. 19 mm \_ *Finishing side panel (optional) Th. 6/8"*
- 2. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ *Init./term. side panel Th. 1 4/8"*
- 3. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ *Init./term. side panel Th. 6/8"*
- 4. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ *Central side panel Th. 1 4/8"*


Modularità L. struttura P. 380 mm con spalle legno e spalle telaio P. 380 mm \_ *Structure W. modularity D. 15" with wood side panel and side frame D. 15"*




- 1. Sovraspalla (optional) Sp. 19 mm \_ *Finishing side panel (optional) Th. 6/8"*
- 2. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ *Init./term. side panel Th. 1 4/8"*
- 3. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ *Init./term. side panel Th. 6/8"*
- 4. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ *Central side panel Th. 1 4/8"*

Modularità altezza ante \_ *Doors height modularity*

Modularità altezza struttura \_ *Structure height modularity*



Modularità L. struttura P. 586 mm con spalle legno e spalle telaio P. 586 mm \_ *Structure W. modularity D. 23 1/8" with wood side panel and side frame D. 23 1/8"*



- 1. Sovraspalla (optional) Sp. 19 mm \_ *Finishing side panel (optional) Th. 6/8"*
- 2. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ *Init./term. side panel Th. 1 4/8"*
- 3. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ *Init./term. side panel Th. 6/8"*
- 4. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ *Central side panel Th. 1 4/8"*

**N.B.**


I cassetti esterni non possono essere utilizzati in presenza di spalle telaio. Il primo cassetto inferiore deve essere obbligatoriamente H. 316 mm. Possono essere realizzabili solo con le ante: Tecno, Milano, First, Brillanta, London.

**N.B.**

The external drawers can be used with frame sides. The first lower drawer must amount to 316mm H. These drawers can only be provided with the following doors: Tecno, Milano, First, Brillanta and London.

Modularità altezza cassetti esterni \_ *External drawers height modularity*










- 1. Cassetti H. 156 mm \_ *Drawers H. 6 1/8"*
- 2. Cassetti H. 316 mm \_ *Drawers H. 12 4/8"*



## Tipologia aperture \_ Opening typologies

BATTENTE / CASSETTI ESTERNI \_ HINGED DOOR EXTERNAL DRAWERS

Focus On struttura spalla legno \_ Focus On structure with wooden side panel



### Spalla legno iniz./term.

Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco. Esterno nobilitato, lacc. opaco, lacc. lucido o essenza. Sp.19 mm, P.380 mm e 586 mm.

### Init./term. wooden side panel

Finishings: Melamine or matt lacquered inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 6/8", D. 15" and 23 1/8".

### Sovraspalla legno (optional)

Finiture: essenza, nobilitato, laccato opaco e laccato lucido. Sp.19 mm, P. 400 mm e 606 mm.

### Finishing wooden side panel (optional)

Finishings: Wood, melamine, matt lacquered and glossy lacquered. Th. 6/8", D. 15 6/8" and 23 7/8".

### Spalla legno iniz./term.

Finiture: Interno nobilitato o lacc. opaco. Esterno nobilitato, lacc. opaco, lacc. lucido o essenza. Sp.38 mm, P.380 mm e 586 mm.

### Init./term. wooden side panel

Finishings: Melamine or matt lacquered inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".








### Spalla legno centrale

Finiture: Nobilitato o laccato opaco. Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

### Central wooden side panel

Finishings: Melamine or matt lacquered. Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".

Focus On struttura spalla telaio \_ Focus On structure with side frame



### Spalla telaio centrale senza vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

### Central side frame without glass

Finishings: Metallic varnished aluminium. Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".

### Spalla telaio iniz./term. con vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

### Init./term. side frame with glass

Finishings: Metallic varnished aluminium and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".

### Spalla telaio centrale con vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

### Central side frame with glass

Finishings: Metallic varnished aluminium and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 4/8", D. 15" and 23 1/8".



## Tipologia aperture \_ Opening typologies

### SCORREVOLE \_ SLIDING DOOR

La tipologia SCORREVOLE è un particolare sottoinsieme di soluzioni del sistema Palo Alto I-Box nel quale vi è solo presenza di ante scorrevoli. Sono possibili integrazioni fra queste soluzioni e le altre soluzioni del sistema. Per maggiori dettagli vedi capitolo INTEGRAZIONI pag. 163. Queste soluzioni prevedono 4 dimensioni in altezza, 1 in profondità, 4 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio. Tutte le ante scorrevoli sono fornite con carrelli di scorrimento/raddrizzante/perno anti-collisione di serie. L'anta scorrevole esterna è fornita con una maniglia applicata al lato opposto al senso di apertura. Su richiesta è possibile avere coppia maniglie.

#### Ante

Tecno, Milano, Lexington, First, Brillanta, New segmenta, London, Narcisse.

- 1 Hi-tech
- 2 Basic

*The SLIDING typology is a particular subset of Palo Alto I-Box system solutions, in which there are only Sliding doors. Some integrations among these solutions and others of the system are possible. For further information, pls see chapter INTEGRATIONS on page 163. These solutions provide 4 dimensions (height), 1 (depth) and 4 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones. All the sliding doors are supplied with sliding trolleys/straightening system/standard anti-collision pin. The external sliding door is supplied with a handle applied to the side opposite the opening direction. On demand it is possible to have a pair of handles.*

#### Doors

Wood, Milano, Lexington, First, Brillanta, New segmenta, London, Narcisse.

- 1 Hi-tech
- 2 Basic



1




2

## Tipologia aperture \_ Opening typologies

### SCORREVOLE \_ SLIDING DOOR

Modularità L. struttura P. 586 mm con spalle legno e spalle telaio P. 586 mm \_ Structure W. modularity D. 23 1/8" with wood side panel and side frame D. 23 1/8"




1. Sovraspalla Sp. 19 mm \_ Finishing side panel Th. 6/8"
2. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ Init./term. side panel Th. 1 4/8"
3. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ Init./term. side panel Th. 6/8"
4. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ Central side panel Th. 1 4/8"

★ Con ante esterne (iniziali e terminali) non è possibile inserire la spalla telaio \_ With external doors (initials and terminals) is not possible to insert frame side.

### Modularità altezza ante \_ Doors height modularity

Modularità altezza struttura \_ Structure height modularity



### Posizione maniglie \_ Handle positioning

#### Armadio scorrevole a due ante.

Di default fornito con anta destra esterna, con una maniglia applicata a destra e apertura verso sinistra. A richiesta è possibile avere l'anta sinistra esterna con apertura verso destra e maniglia applicata a sinistra.

#### Sliding wardrobe with two doors.

Default supplied with external right door, with a handle applied on the right and opening to the left. On request it is possible to have the left external door with opening to the right and handle applied on the left.


#### Armadio scorrevole a tre ante.

Di default fornito con anta centrale esterna, apertura verso destra e maniglia posizionata a sinistra. E' possibile richiedere l'apertura dell'anta centrale in senso opposto.


#### Sliding wardrobe with three doors.

Default supplied with external central door, opening to the right and handle positioned on the left. It is possible to request the opening of the central door in the opposite direction.


### Posizionamento maniglia Lemma \_ Lemma handle positioning



### Posizionamento maniglia Roller, Bridge, Regula, Tub e Gost \_ Roller, Bridge, Regula, Tub and Gost handle positioning




### Posizionamento maniglia Hook, N3 e Acanto \_ Hook, N3 and Acanto handle positioning



## Tipologia aperture \_ Opening typologies

SCORREVOLE \_ SLIDING DOOR

Focus On struttura spalla legno \_ Focus On structure with wooden side panel



Senza trasformatore.  
Without transformer.

Con trasformatore esterno  
**70W - 100W USA.**  
With external transformer  
**70W - 100W USA.**

Trasformatore incassato  
**OPTIONAL BOTOLA INCASSATA**  
**ISPEZIONABILE** (vedi pag. 114).  
Recessed transformer  
**OPTIONAL INSPECTIONABLE**  
**RECESSED TRAP-DOOR** (pag.114).

### Spalla legno iniz./term.

Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco.  
Esterno nobilitato, laccato opaco, laccato lucido o essenza. Sp.19 mm, P. 586 mm.

### Init./term. wooden side panel

Finishings: Melamine or matt lacquered inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside.  
Th. 6/8", D. 23 1/8".

### Sovrappalla legno

Finiture: essenza, nobilitato, lacc. opaco e lacc. lucido. Sp.19 mm. Per anta interna (optional): P. 606 mm. Per anta esterna (obbligatoria): P. 644 mm.

### Finishing wooden side panel

Finis.: Wood, melamine, matt lacquered and glossy lacquered. Th. 6/8". For inside door (optional): D. 23 7/8". For external door (obligatory): D. 25 3/8".

### Spalla legno iniz./term.

Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco.  
Esterno nobilitato, laccato opaco, laccato lucido o essenza. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Init./term. wooden side panel

Finis.: Melamine or matt lacquered inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside.  
Th. 1 4/8", D. 23 1/8".


### Spalla legno centrale

Finiture: Nobilitato o laccato opaco.  
Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Central wooden side panel

Finishings: Melamine or matt lacquered.  
Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

Focus On struttura spalla telaio \_ Focus On structure with side frame



Senza trasformatore.  
Without transformer.

Con trasformatore esterno  
**70W - 100W USA.**  
With external transformer  
**70W - 100W USA.**

Trasformatore incassato  
**OPTIONAL BOTOLA INCASSATA**  
**ISPEZIONABILE** (vedi pag. 114).  
Recessed transformer  
**OPTIONAL INSPECTIONABLE**  
**RECESSED TRAP-DOOR** (pag.114).

### Spalla telaio centrale senza vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Central side frame without glass

Finishings: Metallic varnished aluminium. Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

### Spalla telaio iniz./term. con vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Init./term. side frame with glass

Finishings: Metallic varnished aluminium and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

### Spalla telaio centrale con vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Central side frame with glass

Finishings: Metallic varnished aluminium and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

### N.B.

Con ante esterne iniziali/terminali non è possibile utilizzare la spalla telaio.

### N.B.

With initial/terminal external doors it is not possible to use side frame.



## Tipologia aperture \_ Opening typologies

### COMPLANARE \_ COPLANAR DOOR

La tipologia COMPLANARE è un particolare sottoinsieme di soluzioni del sistema Palo Alto I-Box nel quale vi è solo presenza di ante Complanari. Sono possibili integrazioni fra queste soluzioni e le altre soluzioni del sistema. Per maggiori dettagli vedi capitolo INTEGRAZIONI pag. 163. Queste soluzioni prevedono 4 dimensioni in altezza, 1 in profondità, 3 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio. Tutte le ante complanari sono fornite con sistema di scorrimento complanare ammortizzato e con raddrizzante.

#### Ante

Tecno, Milano, Lexington, First, Brillanta, New segmenta, London, Narcisse.

- 1 Hi-tech
- 2 Basic

*The SLIDING typology is a particular subset of Palo Alto I-Box system solutions, in which there are only Sliding doors. Some integrations among these solutions and others of the system are possible. For further information, pls see chapter INTEGRATIONS on page 163. These solutions provide 4 dimensions (height), 1 (depth) and 3 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones. All the coplanar doors are supplied with a coplanar soft closing system and a straightening one.*

#### Doors

Tecno, Milano, Lexington, First, Brillanta, New segmenta, London, Narcisse.

- 1 Hi-tech
- 2 Basic



1




2

## Tipologia aperture \_ Opening typologies

### COMPLANARE \_ COPLANAR DOOR


Modularità L. struttura P. 586 mm con spalle legno e spalle telaio P. 586 mm \_ Structure W. modularity D. 23 1/8" with wood side panel and side frame D. 23 1/8"



- 1. Sovraspalla (optional) Sp. 19 mm \_ Finishing side panel (optional) Th. 6/8"
- 2. Spalla iniz./term. Sp. 38 mm \_ Init./term. side panel Th. 1 4/8"
- 3. Spalla iniz./term. Sp. 19 mm \_ Init./term. side panel Th. 6/8"
- 4. Spalla centrale Sp. 38 mm \_ Central side panel Th. 1 4/8"

### Modularità altezza ante \_ Doors height modularity

Modularità altezza struttura \_ Structure height modularity



### Posizione maniglie \_ Handle positioning

#### Armadio complanare a due ante.

La riduzione in larghezza dell'armadio si ottiene riducendo i 2 moduli della stessa dimensione, con le ante ridotte in larghezza fino a un minimo di L800 mm e non oltre.

#### Coplanar wardrobe with two doors.

The width reduction of the wardrobe is achieved by reducing the 2 modules of the same size, with the doors reduced in width up to a minimum of th. 31 4/8 and not beyond.


#### Armadio complanare a tre ante.

La riduzione in larghezza dell'armadio si ottiene riducendo i 3 moduli della stessa dimensione, con le ante ridotte in larghezza fino a un minimo di L800 mm e non oltre.


#### Coplanar wardrobe with three doors.

The width reduction of the wardrobe is achieved by reducing the 3 modules of the same size, with the doors reduced in width up to a minimum of th. 31 4/8 and not beyond.

Di default le maniglie sono posizionate come da disegno \_ By default the handles are positioned as shown in the drawing



Modalità aperture ante armadio complanare a due o tre ante \_ Doors opening modality for coplanar wardrobe with two or three doors



- A. Apertura totale \_ Total opening
- B. Apertura totale \_ Total opening


- A. Apertura totale \_ Total opening
- B. Apertura totale \_ Total opening
- C. Apertura parziale \_ Partial opening

Nel modulo C non è possibile inserire cassettiere e ripiani estraibili  
In module C it is not possible to insert drawers and removable shelves

## Tipologia aperture \_ Opening typologies

COMPLANARE \_ COPLANAR DOOR

Focus On struttura spalla legno \_ Focus On structure with wooden side panel



### Spalla legno iniz./term.

Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco. Esterno nobilitato, laccato opaco, laccato lucido o essenza. Sp.19 mm, P. 586 mm.

### Init./term. wooden side panel

Finishings: Melamine or matt lacquered inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 6/8", D. 23 1/8".

### Sovrappalla legno (optional)

Finiture: essenza, nobilitato, laccato opaco e laccato lucido. Sp.19 mm, P. 606 mm.

### Finishing wooden side panel (optional)

Finishings: Wood, melamine, matt lacquered and glossy lacquered. Th. 6/8", D. 23 7/8".

### Spalla legno iniz./term.

Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco. Esterno nobilitato, laccato opaco, laccato lucido o essenza. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Init./term. wooden side panel

Finishings: Melamine or matt lacquered inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

### Spalla legno centrale

Finiture: Nobilitato o laccato opaco. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Central wooden side panel

Finishings: Melamine or matt lacquered. Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

### Meccanismo Light \_ Mechanism Light


### Meccanismo Strong \_ Mechanism Strong

Senza trasformatore.  
Without transformer.

Con trasformatore esterno  
70W - 100W USA.  
With external transformer  
70W - 100W USA.

Trasformatore incassato  
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA  
ISPEZIONABILE (vedi pag. 114).  
Recessed transformer  
OPTIONAL INSPECTIONABLE  
RECESSED TRAP-DOOR (pag.114).

Focus On struttura spalla telaio \_ Focus On structure with side frame



### Spalla telaio centrale senza vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Central side frame without glass

Finishings: Metallic varnished aluminium. Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

### Spalla telaio iniz./term. con vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Init./term. side frame with glass

Finishings: Metallic varnished aluminium and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

### Spalla telaio centrale con vetro

Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 586 mm.

### Central side frame with glass

Finishings: Metallic varnished aluminium and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 4/8", D. 23 1/8".

### Meccanismo Light \_ Mechanism Light

### Meccanismo Strong \_ Mechanism Strong

Senza trasformatore.  
Without transformer.

Con trasformatore esterno  
70W - 100W USA.  
With external transformer  
70W - 100W USA.

Trasformatore incassato  
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA  
ISPEZIONABILE (vedi pag. 114).  
Recessed transformer  
OPTIONAL INSPECTIONABLE  
RECESSED TRAP-DOOR (pag.114).

**Accessori e dettagli struttura \_ *Accessories and structure details***



## Accessori e dettagli struttura \_ *Accessories and structure details*

ACCESSORI STRUTTURALI DI SERIE \_ *STANDARD STRUCTURE ACCESSORIES*



### TAPPINO

Tappino a copertura delle viti di giunzione fra basamento/coperchio e le spalle. La finitura del tappino è in abbinamento con la finitura della struttura.

### CAPS

Cap covering the junction screws between the base/cover and the shoulders. The finish of the cap is in combination with the finish of the structure.



### PROFILO ANTI-POLVERE

Montato su tutti i coperchi e basamenti protegge gli interni e garantisce una chiusura ammortizzata delle ante.


### ANTI-DUST PROFILE

Mounted on all wardrobes tops and bases, it protects inner parts and guarantees doors soft-closing.


## ABBINAMENTO SPALLE LEGNO E SCHIENALI \_ *WOODEN SIDE PANELS AND BACK PANELS COMBINATION*



1. Spalle legno - Schienale legno \_ *Wood side panel - Wood back panel*
2. Spalle legno - Schienale vetro \_ *Wood side panel - Glass back panel*
3. Spalle legno - Schienale tecno-marble \_ *Wood side panel - Tecno-marble back panel*



### Finiture Schienale \_ *Back panel finishings*



Per dettaglio finiture vedi Capitolo pag. 73 \_ *For finishing detail see page 73*






## Accessori e dettagli struttura \_ Accessories and structure details


### ABBINAMENTO SPALLE TELAIO SENZA VETRO E SCHIENALI \_ SIDE FRAME WITHOUT GLASS AND BACK PANELS COMBINATION



1. Spalle telaio senza vetro - Schienale legno \_ Frame side without glass - Wood back panel
2. Spalle telaio senza vetro - Schienale vetro \_ Frame side without glass - Glass back panel
3. Spalle telaio senza vetro - Schienale tecno-marble \_ Frame side without glass - Tecno-marble back panel



#### Finiture Schienale \_ Back panel finishings




Per dettaglio finiture vedi Capitolo pag. 73 \_ For finishing detail see page 73




### ABBINAMENTO SPALLE TELAIO CON VETRO E SCHIENALI \_ SIDE FRAME WITH GLASS AND BACK PANELS COMBINATION



1. Spalle telaio con vetro - Schienale legno \_ Frame side with glass - Wood back panel
2. Spalle telaio con vetro - Schienale vetro \_ Frame side with glass - Glass back panel
3. Spalle telaio con vetro - Schienale tecno-marble \_ Frame side with glass - Tecno-marble back panel



#### Finiture Schienale \_ Back panel finishings



Per dettaglio finiture vedi Capitolo pag. 73 \_ For finishing detail see page 73



## Accessori e dettagli struttura \_ Accessories and structure details

### SPALLE LEGNO FORATURA DISEGNO \_ WOODEN SIDES – DRAWING PUNCTURE



#### Foratura A DISEGNO passo 80mm.


Foratura solo in corrispondenza dei ripiani e delle attrezzature, mantenendo passo 80 mm. Consente una maggiore pulizia visiva.

#### **DRAWING puncture allow 80mm.**

*Puncture only at the shelves and equipments, maintaining th. 3 1/8" It allows greater visual cleaning.*

1. Battente P. 380 mm \_ Hinged door D. 15"
2. Battente P. 586 mm \_ Hinged door D. 23 1/8"
3. Scorrevole P. 586 mm \_ Sliding door D. 23 1/8"
4. Complanare P. 586 mm \_ Coplanar door D. 23 1/8"

\* posizione portascarpe fuori passo per allineamento a ripiani/cassettiera.  
*shoe-rack position for a shelf/chest of drawer alignment*



### SPALLE LEGNO FORATURA FITTING \_ WOODEN SIDES – FITTING PUNCTURE



#### Foratura Ø 3 mm FITTING passo 80mm.


Consente lo spostamento dei ripiani ogni 80 mm.

#### **Ø 3 mm FITTING puncture 80mm.**

*FITTING allowing shelf displacement.*

1. Battente P. 380 mm \_ Hinged door D. 15"
2. Battente P. 586 mm \_ Hinged door D. 23 1/8"
3. Scorrevole P. 586 mm \_ Sliding door D. 23 1/8"
4. Complanare P. 586 mm \_ Coplanar door D. 23 1/8"

\* posizione portascarpe fuori passo per allineamento a ripiani/cassettiera.  
*shoe-rack position for a shelf/chest of drawer alignment*



## Accessori e dettagli struttura \_ Accessories and structure details


### SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME



Tramite un sistema di regolazione continua a coda di rondine, è possibile un posizionamento dei ripiani al millimetro sulla spalla telaio alluminio. Qualora ci fosse un ripiano tra spalla legno e spalla telaio è possibile allinearsi al passo di foratura delle spalle legno mediante traversi oppure supporti applicati al telaio.



*By means of a continuous dovetail adjustment system, it is possible to position the shelves to the millimeter on the aluminum frame side. If there is a shelf between the wooden side panel and the frame side it is possible to align with the drilling step of the wooden side panel using crosspieces or supports applied to the frame.*

1. Battente P. 380 mm \_ Hinged door D. 15"
2. Battente P. 586 mm \_ Hinged door D. 23 1/8"
3. Scorrevole P. 586 mm \_ Sliding door D. 23 1/8"
4. Complanare P. 586 mm \_ Coplanar door D. 23 1/8"




## Focus On

### TIPOLOGIE TRAVERSI E SUPPORTI PER RIPIANI DELLE SPALLE TELAIO \_ SUPPORT TYPOLOGIES FOR FRAME SIDES



1. Traverso fisso per coperchio e basamento  
*Fixed support for top and base*
2. Traverso con regolazione continua per ripiani Sp. 38 mm, cassettiere, elementi sospesi, attrezzature Hi-tech  
*Support with a continuous regulation for shelves -38 mm Th., chests of drawers, suspended elements, Hi-tech equipment*
3. Supporto con regolazione continua per ripiani in vetro Sp. 12 mm  
*Support with a continuous regulation for glass shelves 12mm Th.*
4. Supporto con regolazione continua per portascarpe legno inclinato  
*Support with a continuous regulation for wooden inclined shoe-racks*

### UTILIZZO TRAVERSI E SUPPORTI PER RIPIANI DELLE SPALLE TELAIO \_ SUPPORT FOR FRAME SIDE SHELVES



Spalla telaio iniziale con vetro  
*Initial side frame with glass*


Spalla telaio centrale senza vetro  
*Central side frame without glass*

Spalla telaio centrale con vetro  
*Central side frame with glass*

Spalla telaio terminale senza vetro  
*Terminal side frame without glass*

**Accessori e dettagli struttura \_ Accessories and structure details****CERNIERE SPALLA LEGNO \_ WOOD SIDE PANEL HINGE**

1. Cerniera in metallo verniciato canna di fucile per tutte le ante escluso ante **Narcisse, Zeus e Rex**. Apertura di serie 110°, opzionale 155°.  
*Hinge in gun metal varnished for all doors except **Narcisse, Zeus and Rex** doors. Standard opening 110°, optional 155°.*
2. Cerniera **Narcisse** - Cerniera in metallo verniciato canna di fucile esclusiva per ante **Narcisse e Zeus**. Apertura di serie 98°.  
***Narcisse** hinge - Hinge in gun metal varnished only for **Narcisse and Zeus** doors. Standard opening 98°.*
3. Cerniera **Rex** - Cerniera in metallo verniciato canna di fucile esclusiva per ante **Rex**. Apertura di serie 180°.  
***Rex** hinge - Hinge in gun metal varnished metal only for **Rex** door. Standard opening 180°.*

**CERNIERE SPALLA TELAIO \_ FRAME SIDE HINGE**

1. Cerniera in metallo verniciato canna di fucile per tutte le ante escluso ante **Narcisse, Zeus e Rex**. Apertura di serie 110°.  
*Hinge in gun metal varnished for all doors except **Narcisse, Zeus and Rex** doors. Standard opening 110°.*
2. Cerniera **Narcisse** - Cerniera in metallo verniciato canna di fucile esclusiva per ante **Narcisse e Zeus**. Apertura di serie 98°.  
***Narcisse** hinge - Hinge in gun metal varnished only for **Narcisse and Zeus** doors. Standard opening 98°.*
3. Cerniera **Rex** - Cerniera in metallo verniciato canna di fucile esclusiva per ante **Rex**. Apertura di serie 180°.  
***Rex** hinge - Hinge in gun metal varnished metal only for **Rex** door. Standard opening 180°.*



Impianto illuminazione \_ *Lighting system*



## Impianto illuminazione \_ *Lighting system*

COMPONENTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE \_ *LIGHTING SYSTEM COMPONENTS*



### 1. Botola \_ *Trap Door*

Vano porta trasformatori, costituito da una scatola di alluminio verniciata nera metallizzata dotata di pannello apribile, ispezionabile dall'interno dell'armadio. Il vano porta trasformatori è situato sul coperchio del modulo del sistema.

*Transforming case characterized by a metal aluminium varnished box supplied with an opening panel from the inside part of the wardrobe. The transforming display case is located on the top of the module.*

### 2. Sensore di movimento temporizzato \_ *Time moving detector*

E' possibile dotare il sistema, solo nella soluzione ad ante battenti, scorrevoli o coplanari, di un sensore di movimento temporizzato, che attiva l'impianto di illuminazione all'apertura dell'anta.

*Only in the solution with hinged doors, sliding doors, or coplanar ones, it is possible to supply the system with a time moving detector activating the time-release lighting plant when the door is open.*

### 3. Kit Radio-Comando \_ *Remote-Control Kit*

E' possibile dotare l'impianto di illuminazione di un kit Radio-comando per poter attivare o disattivare l'impianto di illuminazione del sistema con Radio-comando.

*E' possibile allacciare l'impianto di illuminazione direttamente all'interruttore della stanza, senza quindi l'ausilio di un radio-comando o di sensori di movimento.*

*Transforming case characterized by a metal aluminium varnished box supplied with an opening panel from the inside part of the wardrobe. It is possible to directly connect the lighting plant to the switch in the room; therefore, without any remote control or moving detectors.*





## Focus On

PASSAGGIO CAVI \_ *WIRE PASSAGE*



### Passaggio cavi LED orizz./vert. con schienale legno e spalla legno *Horiz./vert. LED wire passage with wooden back panel and wooden side panel*

1. Luce LED orizzontale nel ripiano \_ *Horizontal LED light in the shelf*
2. Luce LED orizzontale nel coperchio \_ *Horizontal LED light in the top*
3. Foro di uscita filo LED su coperchio \_ *LED wire exit hole on the top*
4. Luce LED verticale nella spalla legno \_ *Vertical LED light in the wooden side panel*
5. Spalla legno \_ *Wooden side panel*
6. Foro di uscita filo LED schienale legno \_ *LED wire exit hole on the wooden back panel*
7. Schienale legno \_ *Wooden back panel*





### Passaggio cavi LED orizz./vert. con schienale legno e spalla telaio *Horiz./vert. LED wire passage with wooden back panel and frame side*

1. Luce LED orizzontale nel ripiano \_ *Horizontal LED light in the shelf*
2. Luce LED orizzontale nel coperchio \_ *Horizontal LED light in the top*
3. Foro di uscita filo LED su coperchio \_ *LED wire exit hole on the top*
4. Luce LED verticale nella spalla telaio \_ *Vertical LED light in the side frame*
5. Spalla telaio \_ *Side frame*
6. Foro di uscita filo LED schienale legno \_ *LED wire exit hole on the wooden back panel*
7. Schienale legno \_ *Wooden back panel*





**Focus On****PASSAGGIO CAVI \_ WIRE PASSAGE****Passaggio cavi LED orizz./vert. con schienale vetro o tecno-marble e spalla legno**  
**Horiz./vert. LED wire passage with glass or tecno-marble back panel and wooden side panel**

1. Con schienale vetro o tecno-marble non è possibile applicare luce LED nel ripiano  
*It is not possible to apply LED light in the shelf with glass or tecno-marble back panel.*
2. Luce LED orizzontale nel coperchio \_ Horizontal LED light in the top
3. Foro di uscita filo LED su coperchio \_ LED wire exit hole on the top
4. Luce LED verticale nella spalla legno \_ Vertical LED light in the wooden side panel
5. Spalla legno \_ Wooden side panel
6. Schienale vetro o tecno-marble \_ Glass or tecno-marble back panel

**Passaggio cavi LED orizz./vert. con schienale vetro o tecno-marble e spalla telaio**  
**Horiz./vert. LED wire passage with glass or tecno-marble back panel and side frame**


1. Con schienale vetro o tecno-marble non è possibile applicare luce LED nel ripiano \_ It is not possible to apply LED light in the shelf with glass or tecno-marble back panel.
2. Luce LED orizzontale nel coperchio \_ Horizontal LED light in the top
3. Foro di uscita filo LED su coperchio \_ LED wire exit hole on the top
4. Luce LED verticale nella spalla telaio \_ Vertical LED light in the side frame
5. Spalla telaio \_ Side frame
6. Schienale vetro o tecno-marble \_ Glass or tecno-marble back panel

**Impianto illuminazione \_ Lighting system****LUCE LED ZAFFIRO ORIZZONTALE \_ HORIZONTAL LED LIGHT ZAFFIRO****Luce LED ZAFFIRO orizzontale per coperchi e ripiani legno o ecopelle**

Luce LED incassata nel ripiano/coperchio orizzontale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando, sensore oppure interruttore della stanza. Disponibili anche per ripiani di elementi terminali ad angolo. Non è possibile inserire le lampade LED orizzontali per ripiani in presenza di schienali vetro.

**Horizontal LED LIGHT ZAFFIRO for wooden or eco-leather shelves**


Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. Also available for the shelves of corner terminal elements. It is not possible to insert horizontal LED lights for shelves with glass back panels.

**Luce LED ZAFFIRO orizzontale per ripiani frame**

Luce LED incassata nel ripiano orizzontale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando, sensore oppure interruttore della stanza. Disponibili anche per ripiani di elementi terminali ad angolo. Non è possibile inserire le lampade LED orizzontali per ripiani in presenza di schienali vetro.

**Horizontal LED LIGHT ZAFFIRO for wooden shelves**

Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. Also available for the shelves of corner terminal elements. It is not possible to insert horizontal LED lights for shelves with glass back panels.



## Impianto illuminazione \_ *Lighting system*

### LUCE LED ZAFFIRO VERTICALE PER SPALLE LEGNO \_ *VERTICAL LED LIGHT FOR WOODEN SIDE PANELS*




#### Luce LED ZAFFIRO verticale per spalla legno

Luce LED incassata nella spalla legno verticale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. Per spalla legno iniziale/terminale Nr. 1 luce. Per spalla legno centrale Nr. max 2 luci.

#### *Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for wooden side panel*

*Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. As far as the initial/terminal side is concerned No. light: max 1. For the central wooden side panel No. lights: max 2.*

Area illuminata \_ Lighted area




#### Luce LED ZAFFIRO verticale con carter per spalla legno

Luce LED incassata nella spalla legno verticale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. Per spalla legno iniziale/terminale Nr. 1 luce. Per spalla legno centrale Nr. max 2 luci. Il carter permette di avere un'inclinazione della luce verso l'interno dell'armadio in modo tale da non avere un fascio di luce diretto negli occhi.


#### *Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for wooden side panel with carter*

*Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. As far as the initial/terminal side is concerned No. light: 1. For the central wooden side panel No. lights: max 2. Through the carter it is possible to obtain a light tilt towards the inside part of the wardrobe, not to have a direct ray of light in one's eyes.*

Area illuminata \_ Lighted area



### LUCE LED ZAFFIRO VERTICALE PER SPALLE TELAIO \_ *VERTICAL LED LIGHT ZAFFIRO FOR SIDE FRAME*




#### Luce LED ZAFFIRO verticale per spalla telaio centrale con vetro

Luce LED verticale incassata nel telaio, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. È possibile inserire fino a Nr. 2 max luci. Il LED è incassato sul retro del telaio in modo tale da non avere un fascio di luce diretto negli occhi.

#### *Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for central side frame with glass*

*Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. It is possible to insert up to No. lights: max 2. The LED is inserted on the back of the frame, not to have a direct ray of light in one's eyes.*




#### Luce LED ZAFFIRO verticale per spalla telaio centrale senza vetro e iniziale/terminale con vetro e senza vetro

Luce LED verticale incassata nel telaio, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. È possibile inserire fino a Nr. 1 max luce. Il LED è incassato sul retro del telaio in modo tale da non avere un fascio di luce diretto negli occhi.

#### *Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for central side frame without glass and initial/terminal with or without glass*

*Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. It is possible to insert up to No. lights: max 1. The LED is inserted on the back of the frame, not to have a direct ray of light in one's eyes.*





Soluzioni progettuali \_ *Design solutions*



## Soluzioni progettuali \_ Design solutions



ANGOLO INTERNO SENZA ANTE CON SCHIENALI LEGNO, LEGNO/VETRO O LEGNO/TECNO-MARBLE  
 INSIDE CORNER WITHOUT DOORS WITH WOODEN, WOODEN/GLASS OR WOODEN/TECHNO-MARBLE BACK PANELS



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo ad angolo con dimensioni variabili. Costituito da uno schienale obbligatorio (pannello di giunzione) in legno Sp. 19 mm e uno schienale che può essere in legno Sp. 8 mm, in vetro Sp. 4 mm o tecno-marble Sp. 6 mm.

A corner module with different dimensions characterized by a compulsory wooden back panel 19mm Th. and a back panel: 8 mm Th. wood-/4 mm Th. glass/6 mm Th. techno-marble.



ANGOLO INTERNO SENZA ANTE CON SCHIENALI VETRO O TECNO-MARBLE  
 INSIDE CORNER WITHOUT DOORS WITH GLASS OR TECHNO-MARBLE BACK PANELS



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo ad angolo a telaio con dimensioni fisse e taglio a 45° su coperchio, basamento e ripiano. Questo modulo consente di avere entrambi gli schienali dell'angolo in vetro o in tecno-marble.

A frame corner module with fixed dimensions and a 45° cut on the top, base and shelf. Through this module it is possible to have both glass back panels or techno-marble ones.

## Soluzioni progettuali \_ Design solutions



ANGOLO INTERNO CON ANTE E CON SCHIENALI LEGNO, LEGNO / VETRO O LEGNO / TECNO-MARBLE  
 INSIDE CORNER WITHOUT DOORS WITH WOODEN, WOODEN/GLASS OR WOODEN/TECHNO-MARBLE BACK PANELS



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo ad angolo con dimensioni fisse; Ante Sp. 22 mm con apertura 155° (Escluse ante Narcisse, Zeus e Rex). Costituito da uno schienale obbligatorio (pannello di giunzione) in legno Sp. 19 mm e uno schienale che può essere in legno Sp. 8 mm, in vetro Sp. 4 mm o tecno-marble Sp. 6 mm. Non è possibile realizzare questa soluzione con spalle telaio, poiché la cerniera standard delle ante Sp. 22 mm per le spalle telaio non prevede l'apertura 155°.

A wooden corner module with fixed dimensions and doors 22mm Th. with a 155° opening. Supplied with a wooden fixed part 19mm Th. and a different part, for instance a wooden version 8mm Th., or 4mm Th., or 6mm Th. techno-marble. The side combining with the wooden back panel 19mm Th. must compulsory be a wooden side.



ANGOLO INTERNO PER ANTE SP. 22 MM CON SCHIENALI VETRO O TECNO-MARBLE  
 INSIDE CORNER FOR TH7/8" DOORS WITH GLASS OR TECHNO-MARBLE BACK PANELS



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo ad angolo a telaio con dimensioni fisse e taglio a 45° su coperchio, basamento e ripiano. Questo modulo consente di avere entrambi gli schienali dell'angolo in vetro o in tecno-marble. Ante Sp. 22 mm e apertura 155° (escluse ante Narcisse, Zeus e Rex). Non è possibile realizzare questa soluzione con spalle telaio, poiché la cerniera standard delle ante Sp. 22 mm per le spalle telaio non prevede l'apertura 155°.

A frame corner module with fixed dimensions and a 45° cut on the top, base and shelf. Through this module it is possible to have both glass back panels or techno-marble ones. Doors 22mm Th. and 155° opening (apart from Narcisse, Zeus and Rex). It is not possible to provide this solution with frame sides, as the door standard zip 22mm Th. for the frame sides does not include a 155° opening.

## Soluzioni progettuali \_ Design solutions



ANGOLO INTERNO PER ANTE NARCISSE E ZEUS CON SCHIENALI LEGNO, LEGNO / VETRO O LEGNO / TECNO-MARBLE  
 INSIDE CORNER FOR NARCISSE AND ZEUS DOORS WITH WOODEN, WOODEN/GLASS OR WOODEN/TECHNO-MARBLE BACK PANELS



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo ad angolo con dimensioni fisse; Ante Narcisse, Zeus Sp. 28 mm con apertura 98°. Costituito da uno schienale obbligatorio (pannello di giunzione) in legno Sp. 19 mm e uno schienale che può essere in legno Sp. 8 mm, in vetro Sp. 4 mm o tecno-marble Sp. 6 mm. L'angolo è dotato di un pilastro centrale e le ante sono incernierate all'interno dell'angolo, con l'apertura come da disegno.

A corner module with fixed dimensions; Narcisse and Zeus doors 28 mm Th. with a 98° opening. Supplied with a compulsory wooden back panel 19 mm Th. and a back panel: 8 mm Th. wood-/4 mm Th. glass/6 mm Th. techno-marble. The corner is equipped with a small central pillar. The doors are zipped inside the corner with an opening as shown in the drawing.

## Soluzioni progettuali \_ Design solutions



ANGOLO INTERNO PER ANTE NARCISSE E ZEUS CON SCHIENALI VETRO O TECNO-MARBLE  
 INSIDE CORNER FOR NARCISSE AND ZEUS DOORS WITH GLASS OR TECHNO-MARBLE BACK PANELS



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo ad angolo a telaio con dimensioni fisse e taglio a 45° su coperchio, basamento e ripiano. Questo modulo consente di avere entrambi gli schienali dell'angolo in vetro o in tecno-marble. Ante Narcisse, Zeus Sp. 28 mm con apertura 98°. L'angolo è dotato di un pilastro centrale e le ante sono incernierate all'interno dell'angolo, con l'apertura come da disegno.

A frame corner module with fixed dimensions and a 45° cut on the top, base and shelf. Through this module it is possible to have both glass back panels or techno-marble ones. Narcisse and Zeus doors 28 mm Th. with a 98° opening. The corner is equipped with a small central pillar. The doors are zipped inside the corner with an opening as shown in the drawing.



## Soluzioni progettuali \_ Design solutions



ANGOLO INTERNO PER ANTE REX CON SCHIENALI LEGNO, LEGNO E VETRO O LEGNO E TECNO-MARBLE  
 INSIDE CORNER FOR REX DOORS WITH WOODEN, WOODEN/GLASS OR WOODEN/TECHNO-MARBLE BACK PANELS



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo ad angolo con dimensioni fisse; Anta Rex Sp. 39 mm con apertura 180°. Costituito da uno schienale obbligatorio (pannello di giunzione) in legno Sp. 19 mm e uno schienale che può essere in legno Sp. 8 mm, in vetro Sp. 4 mm o tecno-marble Sp. 6 mm.

A corner module with fixed dimensions. Rex door 30 mm Th. with a 180° opening. Supplied with a compulsory wooden back panel 19 mm Th. and a back panel: 8 mm Th. wood-/4 mm Th. glass/6 mm Th. techno-marble.



ANGOLO INTERNO PER ANTE REX CON SCHIENALI VETRO O TECNO-MARBLE  
 INSIDE CORNER FOR REX DOORS WITH GLASS OR TECHNO-MARBLE BACK PANELS



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo ad angolo a telaio con dimensioni fisse e taglio a 45° su coperchio, basamento e ripiano. Questo modulo consente di avere entrambi gli schienali dell'angolo in vetro o in tecno-marble. Anta Rex Sp. 39 mm con apertura 180°.

A frame corner module with fixed dimensions and a 45° cut on the top, base and shelf. Through this module it is possible to have both glass back panels or techno-marble ones. Rex door 39 mm Th. with a 180° opening.





Soluzioni progettuali \_ *Design solutions*ANGOLO ESTERNO \_ *EXTERNAL CORNER*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo con due spalle legno centrali oppure con due spalle telaio centrali con vetro e senza vetro. Attrezzabili con ripiani interni. Si collega indifferentemente a moduli con qualsiasi tipo di apertura. Riducibile solo in altezza.






Module with two central wooden sides or two central wooden central sides with or without glass. Available with internal shelves. This system is interchangeably connected to the modules with any opening typologies. Only height reduction.

ANGOLO NON USUFRUIBILE \_ *NON-USABLE CORNER*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**

Senza ante \_ *walk-in closet*Battente \_ *Hinged door*Scorrevole \_ *Sliding door*Complanare \_ *Coplanar*

Soluzione disponibile tramite pilastrino angolare di congiunzione. È quindi possibile creare soluzione ad angolo per armadi senza ante, battenti, scorrevoli e coplanari.

Available solution through a small pillar on the corner. Therefore, it is possible to provide corner solutions through the use of a fixed door for wardrobes without doors, knockers, sliding and coplanar elements.



## Soluzioni progettuali \_ Design solutions


SOLUZIONE AD ANGOLO TRA TIPOLOGIA DI APERTURA BATTENTE E ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA  
 CORNER SOLUTION AMONG THE HINGED DOOR TYPOLOGY AND OTHER OPENING TYPOLOGIES




Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
 SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME




Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
 SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME




Battente \_ Hinged door  
 Senza ante \_ Walk-in closet




Battente \_ Hinged door  
 Battente \_ Hinged door



Battente \_ Hinged door  
 Scorrevole \_ Sliding door



Battente \_ Hinged door  
 Complanare \_ Coplanar door



Soluzione ad angolo tra sistema a tipologia di apertura battente e sistemi con altre tipologie di apertura. È ottenuta mediante l'utilizzo di un'anta fissa alla quale viene affiancato la spalla di un altro sistema con qualunque tipologia di apertura. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.

*A corner solution among the hinged door opening typology and other opening systems. Resulted from the use of a fixed door and a filler to which the side of another system of any opening typology is linked. It is not possible to provide this solution with frame sides.*


SOLUZIONE AD ANGOLO TRA TIPOLOGIA DI APERTURA SCORREVOLE E ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA  
 CORNER SOLUTION AMONG THE SLIDING OPENING TYPOLOGY AND OTHER OPENING TYPOLOGIES




Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
 SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME




Soluzione applicabile con spalle:  
 Solution applicable with side panels:  
 SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME




Scorrevole \_ Sliding door  
 Senza ante \_ Walk-in closet




Scorrevole \_ Sliding door  
 Battente \_ Hinged door



Scorrevole \_ Sliding door  
 Scorrevole \_ Sliding door



Scorrevole \_ Sliding door  
 Complanare \_ Coplanar door



Soluzione ad angolo tra sistema a tipologia di apertura scorrevole e sistemi con altre tipologie di apertura. È ottenuta mediante l'utilizzo di un'anta fissa e di un tamponamento al quale viene affiancato la spalla di un altro sistema con qualunque tipologia di apertura. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.

*A corner solution between a sliding opening typology and other opening systems. Resulted from the use of a fixed door and a filler to which the side of another system of any opening typology is linked. It is not possible to provide this solution with frame sides.*

## Soluzioni progettuali \_ Design solutions



VANO A GIORNO CON CONTENITORE MAGGIE \_ OPEN SPACE WITH MAGGIE CASE



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME



Soluzione realizzata attraverso l'utilizzo di una pannellatura Sp. 80 mm tra due armadi con sovraspalla e moduli giorno Maggie. Si collega indifferentemente a moduli con qualsiasi tipologia di apertura. Per un corretto posizionamento dei moduli a giorno Maggie si consiglia un posizionamento in altezza del primo modulo Maggie a 573 mm dal bordo inferiore della boiserie + 6 mm di piedino, mentre in profondità si consiglia un posizionamento a 70 mm dal bordo anteriore della sovraspalla. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.

Solution OBTAINED through the use of a 80 mm thick paneling between two wardrobes with finishing side panel and Maggie day modules. It connects indifferently to modules with any type of opening. For a correct positioning of the Maggie open modules, it is advisable to position the first module at a height of 480 mm from the wire below the structure, while at depth we recommend a 70 mm positioning at the external edge of the finishing side panel. The first item Maggie.






Soluzioni progettuali \_ *Design solutions*TAMPONAMENTO AD ANTA APRIBILE \_ *OPENING DOOR FILLER*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**

**N.B.**

Nella soluzione con spalle telaio l'angolo di apertura equivale a 110°  
In the solution with frame the opening angle is equivalent to 110°

Possibilità di creare lateralmente un vano apribile con anta battente a misura. Cerniere dx o sx e pilastro di battuta a muro. Possibilità di attrezzare l'anta con un profilo compensatore di gomma per chiusura fuori squadra parete. Possibilità di chiusura push-pull.






*It is possible to laterally provide an opening case with a tailored hinged door. Left or right zips and a wall pillar supplying with a rubber and a compensating profile to close up. Push-pull closure available.*

FASCIA DI TAMPONAMENTO SUPERIORE \_ *TOP FILLER*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**

Fascia di tamponamento con profilo compensatore di gomma  
*Filler with compensator rubber***Senza ante \_ Walk-in closet****Scorrevole \_ Sliding door****Battente \_ Hinged door**

Fascia di tamponamento superiore a filo anta. Attrezzabile con profilo compensatore di gomma per chiusura fuori squadra parete. Non è possibile utilizzare la fascia di tamponamento superiore con soluzioni a tipologia di apertura coplanare.  
Dimensioni: H. da 60 mm a 320 mm. L. fino max. 3000 mm.

*Door height top filler. Supplying with a rubber and a compensating profile to close up. It is not possible to use the top filler with coplanar opening solutions.*  
Dimensions: from 60mm to 320 H.; up to max 3000 mm L.

## Soluzioni progettuali \_ Design solutions

### FASCIA DI TAMPONAMENTO LATERALE \_ SIDE FILLER





Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**




Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**


Fascia di tamponamento profilo  
compensatore di gomma  
Filler with compensator rubber




Senza ante \_ walk-in closet




Battente \_ Hinged door



Scorrevole \_ Sliding door



Complanare \_ Coplanar



Fascia di tamponamento laterale utilizzabile a filo anta o lungo la struttura. Attrezzabile con profilo compensatore di gomma per chiusura fuori squadra parete. Il posizionamento della fascia di tamponamento laterale lungo la struttura, non è possibile in presenza di spalla telaio. Dimensioni: L. da 60 mm a 476 mm. H. fino max. 3000 mm.

Side filler which can be used along the door or the structure. Supplying with a rubber and a compensating profile to close up. The positioning of the side filler along the structure is not possible with a frame side. Dimensions: from 60 mm to 476mm L.; up to max. 3000 mm H.




### ANTA SU MISURA PER TAMPONAMENTO \_ TAILORED HINGE DOOR TO FILLER



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Possibilità di avere ante più alte rispetto alla struttura. Questa soluzione non è realizzabile con tipologie di apertura scorrevoli e coplanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta, Lexington.



It is possible to have doors taller than the structure. This solution is not possible with sliding and coplanar opening typologies. In the hinged door typologies, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta and Lexington.

Soluzioni progettuali \_ *Design solutions*SOPRALZO \_ *STAND*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Soluzione per altezze superiori 2902 mm, ottenuta sovrapponendo due strutture.  
Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e coplanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta, Lexington.





*Solution for heights higher than 2902 mm obtained overlapping the two structures.  
This solution is not possible with frame sides, with sliding and coplanar opening typologies. In the hinged door typologies, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta and Lexington.*

PONTI SOSPESI \_ *HOOKED BRIDGE*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**

Elementi lineari \_ *Linear elements*Elementi ad angolo \_ *Corner elements*

Sistema a contenitori affiancati e uniti tra loro in appoggio su una barra inferiore di portata e una barra superiore di tenuta trasversale realizzate in alluminio. I contenitori sono realizzati con base e coperchio rinforzati e dotati di un profilo superiore per l'aggancio alla barra superiore. La portata dei contenitori è di 80 kg. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e coplanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta, Lexington.

*A system characterized by linked containers on a lower aluminium and an upper bar. The containers are provided by a reinforced base and top supplied with a higher profile as a link to the upper bar. The container capacity amounts to 80 Kg. This solution can not be provided with frame sides, sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta and Lexington.*





Soluzioni progettuali \_ *Design solutions*BOWINDOW \_ *BOWINDOW*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Soluzione ottenuta affiancando strutture di profondità 380 mm con strutture di profondità 586 mm oppure affiancando strutture di differenti profondità su misura. Il cambio di profondità non è realizzabile con una spalla telaio.



*This solution is obtained while setting up 380 mm depth structures to 586 mm depth ones or complementing structures with different tailored depth. The depth modification is not possible through a frame side.*

ARMADIO BIFACCIALE \_ *BIFACIAL WARDROBE*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



E' possibile attrezzare il retro del sistema con le stesse ante della facciata, in modo da ottenere una bifaccialità, utile nel caso di posizionamento del sistema in centri stanza o come divisorio di ambienti. Non è possibile l'utilizzo delle ante: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta, Lexington, Brillanta.

*It is possible to supply the back of the system with the same doors of the façade, in order to obtain a double face useful when positioning the system in the middle of a room or as a bulkhead. It is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta, Lexington and Brillanta.*





## Soluzioni progettuali \_ Design solutions




### ARMADIO CON ANTE A MANSARDA \_ WARDROBE WITH ATTIC DOORS



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Soluzione ottenuta abbinando moduli di diversa altezza a scaletta e ante con taglio in diagonale. Per calcolare la diagonale esatta, comunicare all'azienda le dimensioni H1, H2, L. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e coplanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta, Lexington, London, Brillanta, First.

*Solution obtained while setting up modules with different height and diagonal cut doors. In order to establish the right diagonal, pls inform the company about H1 and H2 dimensions. This solution can not be provided through frame sides, sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta, Lexington, Britannia and First.*




### MODULI PONTE TRA DUE ARMADI \_ BRIDGE MODULE BETWEEN TWO WARDROBES



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Ponte da interporre tra due armadi di P. 586 mm. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e coplanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta, Lexington. È possibile completare il vano sottostante con schienali legno di finitura. Dimensioni: H 2262 mm, H 2422 mm, H 2582 mm, H 2742 mm, H 2902 mm. L 960 mm, L 1120 mm, L 1440 mm, L 1680 mm, L 1920 mm, L 2240 mm.



*Bridge to insert between two wardrobes 586 mm D. This solution can not be provided through frame sides, sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex, New Segmenta and Lexington. It is possible to complete the underneath case with finishing wooden back panels. Dimensions: 2262 mm H., 2422 mm H., 2582 mm H., 2742 mm H., 2902 mm H., 960 mm L., 1120 mm L., 1440 mm L., 1680 mm L., 1920 mm L., 2240 mm L.*

Soluzioni progettuali \_ *Design solutions*PASSAGGIO PORTA \_ *DOOR PASSAGE*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Soluzione realizzata con modulo senza basamento sia nella versione spalle legno, sia nella versione spalle telaio. Questa soluzione non è realizzabile con tipologie di aperture scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse e Zeus.  
Dimensioni: L. 922 mm, 1082 mm, 1242 mm.


*Solution obtained through a module without base both in the wooden side version and in the frame side one. This solution can not be provided with sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse and Zeus.*  
Dimensions: 922 mm, 1082 mm, 1242 mm L.

VANO A GIORNO E VANO TV \_ *OPEN SPACE AND TV SET SPACE*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**

**Soluzione vano a giorno**

È possibile attrezzare il vano a giorno con uno specchio di fondo. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.  
Dimensioni: H 916 mm, H 1076 mm - L 922 mm, L 1082 mm, L 1242 mm.

**Open space solution**



*It is possible to supply the open space with a mirror at the background. This solution can not be provided through frame sides. Dimensions: 916 mm H., 1076 mm H., 922 mm L., 1082 mm L., 1242 mm L.*



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**

**Soluzione Vano TV**

Il vano TV è ottenuto con uno schienale avanzato. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.  
Dimensioni: H 916 mm, H 1076 mm - L 922 mm, L 1082 mm, L 1242 mm.

**TV Set Space**

*The TV Set Space is provided through an advanced back panel. Dimensions: 916 mm H., 1076 mm H., 922 mm L., 1082 mm L., 1242 mm L.*

## Soluzioni progettuali \_ Design solutions



VANITY \_ VANITY



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME



Soluzione realizzata attraverso l'utilizzo di una pannellatura Sp. 80 mm e uno scrittoio pensile Sp. 80 mm, posizionati tra due armadi con sovraspalla. Lo scrittoio è attrezzabile con dei cassetti ed è consigliato posizionarlo ad altezza 735 mm da terra a bordo superiore dello scrittoio. È possibile attrezzare la pannellatura con mensole con luce LED ZAFFIRO.



*Solution obtained through the use of a 80 mm Th. panelling and a 80 mm Th. filler desk placed between two wardrobes with an over-side element. The desk is supplied with a few drawers. Suitable to be placed at a 735 mm height on the upper edge of the desk. It is possible to set the panelling with shelves supplied with a LED ZAFFIRO light.*

Soluzioni progettuali \_ *Design solutions*MODULO SMUSSO \_ *SOFTEN MODULE*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Modulo realizzato con una spalla P. 586 mm, una spalla terminale smusso P. 320 mm, un ripiano smussato a 60° e un'anta inclinata. Attrezzabile con sovraspalla di finitura P. 325 mm. Soluzione utilizzata come elemento terminale meno ingombrante. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex




Module obtained with one side (586 mm D.), a side of a 320 mm D. softening terminal, a 60° softening shelf and a sloped door. Setting with a 325 mm finishing. This solution is used as a less bulky terminal element. This solution can not be provided through frame sides, sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus and Rex.

TERMINALE E RACCORDO \_ *TERMINAL AND CONNECTION*

Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Questi elementi vengono utilizzati come terminali affiancati ad un armadio di P. 586 mm, oppure come elementi di raccordo tra un armadio di P. 586 mm e un armadio di P. 380 mm o una libreria **Crossing** sempre di P. 380 mm.

These elements are used as terminals linked to a wardrobe or as connecting elements between a 380 mm D. or a Crossing bookcase (always amounting to 380 mm).

## Soluzioni progettuali \_ Design solutions


### RIDUZIONI \_ REDUCTIONS



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**






Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Sono possibili riduzioni in altezza, larghezza e profondità. Non è possibile la riduzione in altezza e in larghezza per le seguenti ante: Narcisse, Zeus, Rex, London. Non sono ammesse riduzioni in profondità per strutture con spalle telaio.

Possible reductions in height, width and depth. As for Narcisse, Narcisse Eco, Rex and London doors a decrease in height and width is not possible. Reductions in depth for frame side structures not allowed.



### SAGOMATURE \_ MOULDINGS



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**





Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE TELAIO \_ SIDE FRAME**



Soluzione applicabile con spalle:  
Solution applicable with side panels:  
**SPALLE LEGNO \_ WOOD SIDE FRAME**



Sono possibili sagomature particolari in presenza di pilastri. Questa soluzione non è realizzabile per strutture con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e coplanari.

Possible particular mouldings with pillars. Impossible for frame side structures, sliding and coplanar opening typologies.

## Integrazioni \_ *Integrations*

INTEGRAZIONI POSSIBILI \_ *POSSIBILITY OF INTEGRATION*



## Integrazioni \_ Integrations

### INTEGRAZIONI POSSIBILI \_ POSSIBILITY OF INTEGRATION

#### Impiego di spalle telaio e spalle legno nella stessa soluzione progettuale

Grazie allo sviluppo di una matrice brevettata MisuraEmme si è realizzata una spalla telaio con e senza vetro dello stesso spessore della spalla legno, sulla quale è possibile montare tutte le ante del sistema. Questo permette di utilizzare all'interno della stessa soluzione progettuale spalle legno e spalle telaio e permette la completa interscambiabilità fra esse.

#### Use of frame side and wooden sides in the same design solution

Through the development of a MisuraEmme patented matrix a frame side has been provided with or without glass of the same thickness as the wooden side, on which it is possible to fix all the doors of the system. This allows to use wooden and frame sides inside the same design solution and the whole interchange between them.

#### Possibilità di impiego di tutta l'attrezzatura in qualsiasi soluzione progettuale

Grazie ad un sistema brevettato di traversi a regolazione continua per la spalla telaio, ed ad un'attrezzatura studiata appositamente, è possibile utilizzare tutta l'attrezzatura all'interno di qualsiasi struttura con spalle telaio o legno, con schienali vetro, legno o tecno-marble e con qualsiasi tipologia di apertura battente, scorrevole e coplanare.

#### Possibility to use all the equipment in any design solution

Through a patented diagonal system about with a continuous regulation for the frame side and an accurate equipment it is possible to use all the equipment inside any structure with frame or wooden sides with glass, wooden or techno-marble back panels and with any hinged sliding and coplanar opening typology.

#### Utilizzo di ante differenti nella stessa soluzione progettuale

Grazie alla Standardizzazione dello spessore delle ante e della dimensione di esse, è possibile utilizzare ante differenti all'interno della stessa soluzione progettuale. E' inoltre possibile utilizzare le ante differenti sia nelle strutture con spalle telaio che con spalle legno.

#### Use of different doors in the same design solution


Through the standardisation of the door thickness and their dimension it is possible to use different doors inside the same design solution. Furthermore, it is also possible to use doors both in structures with frame sides and with wooden ones.

#### Garanzia di allineamento dell'attrezzatura, nella stessa soluzione progettuale

Grazie ad uno studio accurato dell'attrezzatura, del fitting per le spalle legno e di una regolazione continua delle spalle telaio, è possibile garantire l'allineamento dell'attrezzatura nei diversi moduli anche di diversa tipologia di apertura. Questo permette una maggior facilità compositiva ed organizzativa nelle soluzioni d'interno delle attrezzature oltre che una maggior geometria e pulizia visiva.

#### Integration of more design solutions among them in the same design solution

Palo Alto I-Box system provides the opportunity to combine most of design solutions granting the alignment of the system and of the equipment. Therefore, it is possible to provide infinite compositional solutions to meet any furniture requirements.



#### Possibilità di impiego dell'impianto di illuminazione in qualsiasi soluzione progettuale, con qualsiasi struttura

Grazie al sistema di luci LED ZAFFIRO sia orizzontali che verticali, è possibile inserire la luce a LED nei ripiani, nei coperchi, nelle spalle legno e telaio, sia in situazioni con schienali legno, vetro o tecnomarble, garantendo la possibilità di poter inserire l'illuminazione in qualsiasi soluzione progettuale. Per maggior dettagli vedere CAPITOLO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE pag. 112.

#### Possibility of using the lighting system in any design solution, with any structure

Through LED ZAFFIRO light system both horizontal and vertical it is possible to insert the LED light in shelves, tops, wooden sides and frame ones both in situations with wooden, glass and techno-marble back panels providing the opportunity to insert lighting in any design solutions. For further details, pls. see CHAPTER LIGHTING PLANT on page 112.

#### Utilizzo di schienali legno, vetro e Tecno-marble nella stessa soluzione progettuale

La spalla telaio e la spalla legno, possono avere spessori di schienali differenti (Legno Sp. 8 mm, Vetro Sp. 4 mm, Tecno-marble Sp. 6 mm), e garantiscono la possibilità di avere un vano utile interno uguale indipendentemente dallo spessore dello schienale. Questo permette di poter utilizzare diverse tipologie di schienali anche in vani adiacenti nella stessa soluzione progettuale e di poter utilizzare la stessa attrezzatura indipendentemente dalla tipologia di schienale.

#### Wooden, glass and Techno-marble back panel use in the same design position

The frame side and the wooden one can have different back panels (wooden 8 mm Th.; glass 4 mm Th.; Techno-marble 6 mm Th.) and provide the same useful inside case independently from the back panel thickness. This allows the use of different back panel typologies, even in close cases in the same design solution and the same equipment independently from the back-panel typology.

#### Integrazione di più soluzioni progettuali fra loro nella stessa soluzione progettuale

Il Sistema Palo Alto I-Box prevede la possibilità di affiancare la maggior parte delle soluzioni progettuali, garantendo l'allineamento del sistema e delle attrezzature. E' d'unque possibile realizzare infinite soluzioni compositive per qualsiasi esigenza d'arredo.

#### Alignment guarantee of the equipment in the same design solution

Through a precise setting and fitting study about wooden sides and a continuous regulation of frame sides it is possible to grant the alignment of the equipment in several modules, even those with a different opening typology. This allows an easier composition and management of the solutions inside the equipment let alone a better perspective and visuality.

#### Integrazione fra diverse tipologie di aperture (senz'ante, battente, scorrevole, coplanare) nella stessa soluzione progettuale



Il sistema Palo Alto I-Box permette di affiancare sistema con tipologie di apertura Senz'ante, battente, scorrevoli e coplanari, garantendo l'allineamento dell'attrezzatura e delle ante. L'affiancamento delle diverse tipologie di apertura è permesso sia con spalle telaio, che con spalle legno. Per maggior dettagli sull'integrazione ed allineamento delle diverse tipologie di aperture vedi pag. 164.

#### Integration among different opening typologies (without doors, hinged, sliding, coplanar ones) in the same design solution

Palo Alto I-Box System provide the opportunity to combine a system with the following opening solutions: without doors, with hinged doors, sliding and coplanar ones, granting the alignment of the equipment and the doors. The alignment of the different typologies is possible both with frame sides and wooden ones. For further details about integration and alignment of different opening typologies, pls. see page 164.

## Integrazioni \_ Integrations

ALLINEAMENTO TRA ARMADIO BATTENTE E ARMADIO SCORREVOLE/COMPLANARE \_ HINGED DOOR AND SLIDING/COPLANAR ALLINEAMENT



Il fianco che unisce 2 diverse tipologie di apertura ante battente - scorrevole, complanare, deve essere sempre in legno (non può essere un telaio in alluminio)  
The side that joins 2 different types of openings hinged - sliding - coplanar door must always be in wood (it cannot be an aluminium frame)

cassetto altezza 216 mm. per allineamento  
drawer height 8 4/8" for alignment  
Il fianco che unisce 2 diverse tipologie di apertura ante battente - scorrevole, complanare, deve essere sempre in legno (non può essere un telaio in alluminio)  
The side that joins 2 different types of openings hinged - sliding - coplanar door must always be in wood (it cannot be an aluminium frame)

