

Dress bold



Design Giuseppe Bavuso

Dress bold

Dress bold is a system that creates highly personalized walk-in closets with the option of customized compositions for linear, corner and C-shaped solutions. Two aesthetic possibilities: with visible uprights or with back panels available in glossy or mat glass, fabric, wood, mirror and provided with optional upper led lighting. The accessories, which can be freely placed along the wall upright by means of a patented expansion fixing system that requires no holes, include: shelves and floor bases, cloth hangers, cloth lift, drawer units, trouser racks and pull out trays.

Dress bold è un sistema per creare cabine armadio personalizzabili al massimo grado, con possibilità di composizioni su misura in soluzioni lineari, ad angolo e a C. Due le possibilità estetiche: con i montanti a vista o con pannelli a parete, disponibili in vetro laccato lucido o opaco, tessuto, similpelle, legno, specchio, e dotati di illuminazione a led superiore opzionale. Gli accessori, liberamente posizionabili lungo il montante a parete, grazie al sistema brevettato di fissaggio ad espansione senza fori, comprendono: mensole e basamenti, aste portabiti e ripiani portascarpe, cassettiere, portapantaloni e vassoi estraibili.

Das System Dress bold wurde für Schrankzimmer mit maximaler individueller Gestaltbarkeit entwickelt und bietet maßgeschneiderte Kombinationsmöglichkeiten für Lösungen in Reihen-, Eck- oder C-Anordnung. Hier sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten gezeigt: entweder mit sichtbaren Pfosten oder mit Wandpaneelen, erhältlich in glänzendem oder mattem Glas, Kunstleder, aus Holz, aus Spiegel und optional mit oberer Led-Beleuchtung. Das umfangreiche Zubehör lässt sich dank eines patentierten Spreizbefestigungssystems ohne Bohrungen beliebig am Wandträger anbringen und besteht aus: Regalböden und Sockelelementen, Kleiderstangen, Kleiderlift, Schubladen, Hosenhaltern und Ablageflächen in ausziehbarer Ausführung.

Dress bold est un système pour créer des dressings personnalisables avec une possibilité de compositions sur mesure en solutions linéaires, d'angle ou en forme de C. Les deux possibilités esthétiques: avec montants visibles ou avec des panneaux de fond, disponibles en verre laqué brillant ou mat, tissu, similicuir, bois, miroir, et équipés avec système d'éclairage led supérieur optionnel. Les accessoires, positionnables librement sur le montant au mur, grâce au système breveté de fixation à expansion sans trous, comprennent: étagères et bases au sol, barres penderies, porte-manteaux inclinable, blocs tiroirs, porte-pantalons et plateaux extractible.

Dress bold es un sistema para crear vestidores personalizables de alto nivel, con posibilidad de efectuar composiciones a medida mediante soluciones lineares, angulares y en forma de C. Ambas posibilidades estéticas: con montantes visibles o con paneles de pared, disponibles en vidrio lacado brillante o mate, tejido, simil cuero, madera, espejo, y equipada con iluminación Led superior opcional. Los accesorios, que pueden colocarse libremente a lo largo del montante de pared, gracias al sistema patentado de fijación por expansión sin orificios, incluyen: estantes y bases, barras de colgar, barra de colgar reclinable, cajoneras, portapantalones y bandejas extraíbles.

Struttura Structure: 303 bronzo
 Schienali in tessuto Fabric back panels: T042 ruggine
 Basamento, ripiani e contenitori
 Floor base, shelves and cabinets: 07 melanimico olmo
 Aste portabiti e ripiani portascarpe
 Clothes hanging bars and shoe rack shelves: 153 similpelle castoro
 Ripiani e pannelli a parete con sistema di illuminazione led integrato
 Shelves and back panels with integrated led lighting system

Nella foto In this photo
 Pannelli scorrevoli
 Sliding doors: Velaria



Struttura Structure: 303 bronzo
Schienali in tessuto Back panels fabric: T042 ruggine
Basamento, ripiani e contenitori
Floor base, shelves and cabinets: 07 melanimico olmo
Aste portabiti e ripiani portascarpe
Clothes hanging bars and shoe rack shelves: 153 similpelle castoro
Ripiani e pannelli a parete con sistema di illuminazione led integrato
Shelves and back panels with integrated led lightning system

Nella foto In this photo
Pannelli scorrevoli Sliding doors: Velaria
Settimanale Drawer unit: Self Bold
Tavolino Coffee table: Planet
Porta Door: Moon



Un progetto in continua evoluzione, uno spazio che si rivela nei suoi dettagli più caratteristici grazie anche al sistema di illuminazione in grado di esaltare ogni particolare, di dare forma alle superfici, di impreziosire le texture più ricercate. In Dress bold la luce gioca un ruolo fondamentale grazie a un sistema versatile e flessibile nel tempo. Il montante in alluminio è stato completamente riprogettato e dotato di una barra elettrificata che permette di alimentare i ripiani in legno tamburato, dotati di illuminazione led.

An evolving project, a space showing its most characteristic details thanks to the lighting system, thus able to improve every detail, to give shape to surfaces, to enhance the most refined textures. With Dress bold light plays an important role, thanks to a versatile and flexible system over the time. The aluminium upright has been completely redesigned and equipped with an electric bar, allowing the wiring of the wooden honeycomb shelves, equipped with led lighting.

Ein Projekt auf ständiger Entwicklung, Räume, die sich durch charakteristischeren Details ausdrücken, dankte zu dem Beleuchtung System auch, das jede Einzelheit erhöht, Forme zu Oberflächen gibt und präziöse Texture bereichert. Bei Dress bold das Licht spielt eine wichtige Rolle, dankte zu einem im Zeitraum flexiblen und vielseitigen System. Pfosten aus Aluminium wurde neu entworfen und ausgestattet mit einer elektrischen Balken, die Holzwaben-Tablare mit integrierter LED-Beleuchtung versorgen.

Un projet en évolution, un espace qui se révèle dans ses détails les plus caractéristiques, grâce au système d'éclairage, qui permet d'amplifier chaque détail, de donner forme aux surfaces, d'enrichir les textures les plus recherchés. Dans le système Dress bold la lumière joue un rôle fondamental, grâce à un système polyvalent et flexible dans le temps. Le montant en aluminium a été complètement redessiné et équipé d'une barre électrique, qui permet l'alimentation des étagères en nid d'abeille, équipées d'un éclairage led.

Un proyecto en continua evolución, un espacio que se revela en sus detalles más característicos gracias al sistema de iluminación capaz de exaltar cada detalle, dar forma a las superficies, embellecer las texturas más buscadas. En Dress bold la luz juega un papel fundamental gracias a un sistema versátil y flexible en el tiempo. El montante en aluminio ha sido completamente rediseñado y equipado con una barra eléctrica que permite alimentar los estantes con paneles en madera contrachapada, equipadas con iluminación led.



Struttura Structure: 83 piombo
Schienali in tessuto Fabric back panels: T019 papiro
Basamento, ripiani e cassettiere
Floor base, shelves and drawer units: 09 melanimico rovere grigio
Aste portabiti e accessori estribili Cloth-hanger rods and pull out accessories: 154 similpelle argilla



Un livello di illuminazione ideale, una personalizzazione dell'intensità luminosa e delle qualità della luce grazie all'utilizzo di sorgenti a led che possono essere posizionate sotto il basamento a terra, sotto la mensola e sotto i ripiani portascarpe, oppure nella parte superiore dello schienale con struttura in alluminio, disponibile in tessuto, legno, vetro laccato e specchio. Il ripiano portascarpe inclinato è dotato di un innesto rapido ed invisibile, senza viti né giunzioni a vista per una pulizia estetica assoluta.

An ideal level of lighting, a customized light intensity and light quality, thanks to the use of led sources, which can be positioned under the floor base, the shelf and the shoe shelves, or in the upper part of the back panel with aluminium frame, available in fabric, wood, lacquered glass and mirror. The sloping shoe shelf is equipped with a fast and invisible fixing device, without visible screws or joints for an extreme clean aesthetic.

Ein optimales Beleuchtung Niveau, Personalisierung der Lichtintensität und Qualität, dankte zu Led Energiequellen, die entweder unten Bodenbasis, Fachboden, Schuetraeger sich positionieren koennen, oder bei obener Seite der Rueckwand, die aus Stoffe, Holz, lackiertem Glas oder Spiegel erhaltbar ist. Der gekippter Schuetraeger ist mit rapider und unsiehbaren Einrueckung ausgestattet, ohne siehbaren Schrauben, um eine absolute aesthetische Sauberkeit zu erreichen.

Un niveau idéal d'illumination, une personnalisation de l'intensité lumineuse et de la qualité de la lumière, grâce à l'utilisation de sources à led, qui peuvent être placés sous la base au sol, sous l'étagère et sous l'étagère porte chaussure, soit dans la partie supérieure du panneau de fond avec structure en aluminium, disponible en tissu, bois, verre laqué et miroir. L'étagère porte chaussure incliné est disponible avec une fixation rapide et invisible, sans vis ni joints visibles pour une esthétique propre.

Un nivel de iluminación ideal, una personalización de intensidad luminosa y de las calidades de la luz gracias a la utilización de fuentes de led que pueden ser colocadas debajo de la base en el suelo, debajo de estante y por debajo de los zapateros, o en la parte superior de la trasera con estructura en aluminio, disponible en tejido, madera, vidrio lacado y espejo. El estante zapatero inclinado está equipado con un injerto rápido y invisible, sin tornillos y sin juntas a la vista para una limpieza estética absoluta.



Struttura Structure: 83 piombo
Schienali tessuto Fabric back panels: T019 papiro
Ripiani portascarpe e basamento
Shoe rack shelves and floor base: 83 piombo
Rivestimento Covering: 154 similpelle argilla
Illuminazione led nella parte inferiore Lower led lighting





Struttura *Structure*: 14 brown
 Schienale in vetro *Glass back panel*: 99 caffè opaco
 Ripiani e basamenti *Shelves and floor bases*:
 25 melanimico larice carbone

Dress bold →




Struttura *Structure*: 14 brown
 Schienale in vetro *Glass back panel*: 99 caffè opaco
 Ripiani e basamenti *Shelves and floor bases*:
 25 melanimico larice carbone
 Accessori *Accessories*: 153 similpelle castoro

Walk-in closets


Dress bold →

Modularità Modular structure

Versione con montante a parete
Version with wall uprights



Versione con montante a parete e schienali in tessuto, similpelle, melaminico, vetro laccato e specchio
Version with wall uprights and back panels in fabric, synthetic leather, melamine, lacquered glass and mirror



Descrizione tecnica Technical description

Un sistema per creare cabine armadio personalizzabili, con possibilità di composizioni su misura in soluzioni lineari, ad angolo e a C. Due le possibilità estetiche: con i montanti a vista o con pannelli a parete, disponibili in vetro laccato, specchio, melaminico, tessuto e similpelle. Gli accessori sono liberamente posizionabili lungo il montante a parete, grazie al sistema brevettato di fissaggio ad espansione senza fori.

A system which allows to personalize walk-in closets with custom-made linear, as well as corner and C-shaped compositions. Two aesthetical possibilities are available: with visible uprights or with wall back panels, available in lacquered glass, wood, fabric and synthetic leather. The accessories can be freely positioned on the wall upright, thanks to the patented expansion fixing system, without holes.

Das System erlaubt, persönliche Schrankräume mit lineare sowohl als Ecke Lösungen, immer nach Mass, zugestalten. Zwei sind die verfügbare ästhetische Möglichkeiten: mit sichtbaren Wandpfosten oder mit Wandpaneelen, aus lackiertem Glas, Holz und mit Stoff und Kunstleder. Die Zubehöeren koennen frei auf den Pfosten mit dem patentierten Spreizmechanismus ohne Loecher gestellt werden.

Dress bold est le système pour personnaliser au mieux les dressings avec des compositions linéaires ou à angle, toujours sur mesure. Deux sont les possibilités esthétiques: avec les montants à vue ou avec les panneaux murales de fond, disponibles en verre laqué, bois, tissu et cuir synthétique. Les accessoires sont librement positionnables sur le montant mural grâce au système breveté de fixation à expansion sans trous.

Dress bold es un sistema para realizar vestidores personalizable al máximo grado, con la posibilidad de composiciones a medida en soluciones lineales, angulares y a C. Las posibilidades estéticas son dos: con montantes a vista o con paneles a pared, disponibles en cristal lacado, en madera, tejido y simil cuero. Los accesorios son libremente posicionables en los montantes a pared, gracias al sistema patentado de fijación a expansión sin agujeros.

Tipologie estetiche Aesthetical typologies




1. Schienale in tessuto T018 tabacco, struttura alluminio brown. / Back panels in T018 tabacco fabric, brown aluminium structure.
2. Schienale in melaminico larice carbone, struttura alluminio brown. Back panel in coal larch melamine, brown aluminium structure.
3. Schienale in vetro laccato lucido caffè, struttura alluminio brown. / Back panel in coffee glossy lacquered glass, brown aluminium structure.
4. Montanti a parete in alluminio brown, senza schienale. / Wall uprights in brown aluminium, without back panel.
5. Schienale in 153 simipelle castoro, struttura alluminio 14 brown. / Back panel in 153 simipelle castoro, brown aluminium structure.

Composizioni estetiche Aesthetical compositions



1. Schienale in tessuto Lux T044 acciaio. Struttura alluminio 14 brown, ripiano in melaminico 25 larice carbone, frontali in vetro 99 caffè opaco, ceste in 154 simipelle argilla. / Back panels in T044 acciaio Lux fabric, 14 brown aluminium structure, shelves in melamine 25 larice carbone, glass front in 99 caffè mat trays in 154 simipelle argilla.
2. Struttura in 303 bronzo, schienali in tessuto lux T052 segale, ripiani in 07 olmo, ceste alte in 153 simipelle castoro, frontali in vetro 136 bronzo opaco. Structure in 303 bronze, back panels in T052 secale Lux fabric, shelves in 07 olmo, big trays in 153 simipelle castoro, fronts in glass 136 bronze opaco.
3. Struttura in 83 piombo, schienali in tessuto lux T051 salvia, ripiani in 09 rovere grigio, ceste alte in 154 simipelle argilla, frontali in vetro 127 piombo opaco. / Structure in 83 piombo, back panels in T051 salvia lux fabric, shelves in 09 rovere grigio, big trays in 154 simipelle argilla, glass fronts in 127 piombo opaco.

Dettagli tecnici esclusivi
Exclusive technical details



1.



2.



3.

- Particolare del pannello a parete in tessuto papiro con sistema di illuminazione a led nel lato superiore, ripiano in melaminico rovere grigio in alluminio piombo con illuminazione a led integrata. Montante e reggimensola in alluminio piombo, asta portabiti rivestita in similpelle argilla. Detail of back panel in papiro fabric with upper led lighting system, grey oak melamine shelf with integrated led lighting. Upright and shelf holder in piombo lacquered aluminium, cloth-hanger rod covered with synthetic leather argilla.
- Basamento in similpelle, profilo perimetrale e zoccolo in alluminio piombo. Illuminazione a led opzionale. Floor base in synthetic leather with extruded aluminium, back and perimetric profile. Optional led lighting.
- Ripiano portascarpe in similpelle argilla, profilo perimetrale e posteriore in alluminio piombo. Tondini di appoggio in acciaio inox. Illuminazione a led opzionale. Shoe rack in synthetic leather with extruded aluminium back and perimetric profile. Optional led lighting.

Descrizione tecnica
Technical description

Il sistema Dress bold è caratterizzato dai mensoloni continui in melaminico con struttura in legno tamburato da 40 mm e dai basamenti con telaio continuo in alluminio.

Dress bold system is characterized by one-running melamine shelves with honeycomb wooden structure 40 mm thick and floor-bases with continuous aluminium frame.


Charakteristische Merkmale der Kollektion Dress bold sind die 40 mm starken, durchgehenden, melaminbeschichteten Fachboden in Wabenstruktur und die Basisboden mit durchgehendem Rahmen aus Aluminium.

Le système Dress bold est caractérisé par des étagères de mélamine continues avec structure en bois en nid d'abeille de 40 mm et des bases au sol avec cadre en aluminium continu.


El sistema Dress bold se caracteriza por los estantes en melamina continuos con estructura en alveolar de 40 mm de espesor y por las bases con marco en aluminio continuo.

Componenti
Components


Montante a parete. Profilo elettrificato opzionale per cablaggio ripiani e basamenti / Wall upright. Optional electrified upright for shelves and floor base wiring




Pannello in melaminico, in tessuto o similpelle / Melamine, fabric or synthetic leather panel




Pannello in vetro laccato o specchio / Panel in lacquered glass or mirror




Illuminazione a led superiore per pannello, 3000° Kelvin (luce calda) / Upper led lighting system for glass back panel, 3000° Kelvin (warm light)




Ripiano in similpelle, profilo perimetrale in estruso di alluminio. Illuminazione a led opzionale / Shelf in synthetic leather with extruded aluminium perimetric profile. Optional led lighting




Ripiano in melaminico. Illuminazione a led opzionale / Shelf in melamine. Optional led lighting




Reggimensola, reggiasta e asta portabiti in alluminio con rivestimento opzionale in similpelle / Supporting shelf, cloth hanger in aluminium with optional covering in synthetic leather




Basamento in similpelle, profilo perimetrale e zoccolo in estruso di alluminio. Illuminazione a led opzionale / Floor base in synthetic leather with extruded aluminium back and perimetric profile. Optional led lighting




Basamento in melaminico con zoccolo in alluminio estruso. Illuminazione a led opzionale / Base on feet melamine floor with structure in aluminium. Optional led lighting




Ripiano portascarpe in similpelle, profilo perimetrale e posteriore in estruso di alluminio. Tondini di appoggio in acciaio inox. Illuminazione a led opzionale / Shoe rack in synthetic leather with extruded aluminium back and perimetric profile. Optional led lighting



Ripiano portascarpe in melaminico. Illuminazione a led opzionale / Melamine shoe rack. Optional led lighting




Illuminazione a led 3000° Kelvin (luce calda) per ripiani, basamenti e ripiani portascarpe / Led lighting system, 3000° Kelvin (warm light), for shelves, floor bases and shoe rack




Reggimensola inclinato per ripiano portascarpe / Inclined shelf holder for shoe rack




Contenitore su ruote in similpelle, interno in tessuto nero / Cabinets on wheels in synthetic leather finishing, black fabric inside



Cesta in similpelle / Synthetic leather box



Vassoio in similpelle / Synthetic leather tray



Gruccia in legno / Wooden coat hanger



Componenti interni
Internal equipment



1.



2.

1. Ripiano con organizer e cesto basso estraibili con frontali in vetro e rivestimento in similpelle / Pull out shelf with organizer and small tray with glass fronts and covered with synthetic leather
2. Ripiano e portapantaloni estraibili con frontali in vetro e rivestimento in similpelle / Pull out shelf and trousers rack with glass fronts and covered with synthetic leather



3.





4.



3. Appendiabiti inclinabile telescopico / Telescopic cloth lift
4. Ripiano in vetro e portapantaloni estraibili / Pull out glass shelf and trousers rack

Componenti interni
Internal equipment



Cassettiera per basamento e su ruote in melaminico con quattro cassetti / Drawer unit on floor base and on wheels in melamine with four drawers




Cassettiera per basamento e su ruote in melaminico con tre cassetti / Drawer unit on floor base and on wheels in melamine with three drawers




Top opzionale in melaminico con fondo rivestito in similpelle, per cassettera su basamento o su ruote / Optional top in melamine with bottom part covered with synthetic leather, for drawer units on floor base or on wheels




Cassettiera sospesa in melaminico / Suspended drawer unit in melamine




Tovaglietta opzionale in similpelle per fondo cassetti / Optional synthetic leather mat for drawer bottom




Ripiano con organizer e cesto basso estraibili con frontali in vetro e rivestimento in similpelle / Pull out shelf with organizer and small tray with glass fronts and covered with synthetic leather




Ripiano con organizer e cesto alto estraibili con frontali in vetro e rivestimento in similpelle / Pull out shelf with organizer and big tray with glass fronts and covered with synthetic leather




Ripiano e cesto basso estraibili con frontali in vetro e rivestimento in similpelle / Pull out shelf and small tray with glass fronts and covered with synthetic leather




Ripiano e cesto alto estraibili con frontali in vetro e rivestimento in similpelle / Pull out shelf and big tray with glass fronts and covered with synthetic leather




Ripiano con organizer e portapantaloni estraibili con frontali in vetro e rivestimento in similpelle / Pull out shelf with organizer and trousers rack with glass fronts and covered with synthetic leather




Ripiano e portapantaloni estraibili con frontali in vetro e rivestimento in similpelle / Pull out shelf and trousers rack with glass fronts and covered with synthetic leather



Ripiano in vetro e portapantaloni in alluminio estraibili / Pull out glass shelf and aluminium trousers rack




Appendiabiti inclinabile telescopico / Telescopic cloth lift




Ingombri tecnici
Technical encumbrances

Composizione lineare
Linear composition




Calcolo della lunghezza della mensola A
L mensola = L vano minima - 50 mm
Calculation of the length of the shelf A
shelf W = minimum opening W - 50 mm

Composizione ad angolo
Corner composition




Calcolo della lunghezza della mensola A
L mensola = L vano minima - 62 mm
Calcolo della lunghezza della mensola B
L mensola = L vano minima - 562 mm
Calculation of the length of the shelf A
shelf W = minimum opening W - 62 mm
Calculation of the length of the shelf B
shelf W = minimum opening W - 562 mm

Composizione a C
C-shaped composition



Calcolo della lunghezza della mensola A
L mensola = L vano minima - 74 mm
Calcolo della lunghezza della mensola B
L mensola = L vano minima - 562 mm
Calculation of the length of the shelf A
shelf W = minimum opening W - 74 mm
Calculation of the length of the shelf B
shelf W = minimum opening W - 562 mm




Calcolo della lunghezza della mensola A
L mensola = L vano minima - 1074 mm
Calcolo della lunghezza della mensola B
L mensola = L vano minima - 62 mm
Calculation of the length of the shelf A
shelf W = minimum opening W - 1074 mm
Calculation of the length of the shelf B
shelf W = minimum opening W - 62 mm

Finiture
Finishings


Struttura e accessori
Structure and accessories




Schienale in vetro
Glass back panel




Schienale in legno
Wooden back panel



Schienale in tessuto
Fabric back panel



Schienale in smilpelle
Synthetic leather back panel



Basamento, ripiano, cassettera e ripiano portascarpe
Floor base, shelf, drawer unit and shoe rack




Interno cassettera
Internal drawer unit



Vassoio estraibile porta pantaloni e porta cravatte
Pull out shelf and cloth hanger bar



Asta portabiti, ripiano, accessori estraibili e tovaglietta opzionale per fondo cassette
Cloth hanger bar, pull out shelf, accessories and optional mat for drawer bottom



Perseguire la qualità, sempre, sotto tutti gli aspetti. Con questa mission Rimadesio ricerca costantemente soluzioni volte a migliorare i propri standard qualitativi ecologici. Obiettivo ottenuto sinergicamente, grazie all'utilizzo di materiali preziosi e riciclabili, all'assenza di sostanze tossiche per l'uomo e nocive per l'ambiente in ogni fase del processo produttivo,

Streben nach Qualität, unter allen Gesichtspunkten. Mit dieser Mission forscht Rimadesio ständig nach ökologischen Lösungen. Ein Ziel, welches sich aus Synergien ergibt, dank der Verwendung von hochwertigen und recycelbaren Materialien, dem Ausschluss von für den Menschen giftigen und umweltschädlichen Substanzen und den Antrieb der Produktions-

Poursuivre la qualité, toujours, et à tous les égards. Avec cette mission Rimadesio recherche constamment de solutions au fin d'améliorer ses normes de qualité écologique. Objectif atteint, grâce à l'utilisation de matériaux précieux et recyclables, l'absence à chaque étape de la production de substances toxiques nocives pour l'homme et l'environnement, l'utilisation

Perseguir la calidad, siempre, en todos los aspectos. Con esta misión Rimadesio busca constantemente soluciones destinadas a mejorar sus estándares de calidad ecológica. Objetivo conseguido sinérgicamente, gracias al uso de materiales preciosos y reciclables, a la ausencia de sustancias tóxicas para los seres humanos y nocivas para el medio ambiente en cada etapa

Quality as the main purpose, always and in every aspect. With this mission Rimadesio is constantly searching for solutions to improve its own ecological standards.

all'impiego di tecnologie e macchinari evoluti alimentati con energia pulita proveniente da impianti fotovoltaici di ultima generazione, installati sulla copertura dell'headquarter di Giussano. Alluminio, vetro, legno, materiali totalmente riciclabili e in parte già riciclati, ma anche le vernici prive di solventi di Ecoloursystem e i sistemi di imballaggio ecologici. Testimonianze di un dna green consolidato e di una coerenza trasversale, segnali di una continua attività di ricerca e di uno sguardo sempre proteso al futuro che si declina nell'innovazione tecnologica di sistemi, porte ed arredi, realizzati con la consapevolezza di voler affidare all'uomo solo attività dall'alto valore aggiunto.

anlagen mit sauberem Strom, welcher durch Photovoltaikanlagen neuester Generation erzeugt wird. Aluminium, Glas, Holz, völlig recycelbare oder schon recycelte Materialien, aber auch die lösmittelfreien Farben des Ecoloursystems und die umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien. Alles Belege für eine fundierte grüne dna und in einem übergreifenden Zusammenhang. Zeichen für eine kontinuierliche Forschungsaktivität und einen zukunftsorientierten Blick, die sich in den Innovationen der technischen Systemen, der Türen und Möbeln ausdrücken, welche mit dem Bewusstsein entwickelt werden, dem Menschen den größtmöglichen Zusatznutzen zu bieten.

de technologies et des machines avancées alimentées par l'énergie solaire après l'installation sur le toit de l'usine à Giussano de systèmes photovoltaïques de dernière génération. Aluminium, verre, bois, des matériaux entièrement recyclables et déjà en partie recyclés, mais aussi peinture Ecoloursystem sans solvants et systèmes d'emballage respectueux de l'environnement. Témoignages d'un adn "vert" consolidé et d'une cohérence transversale, signes de recherche continue et d'une tendance à regarder en avant, qui correspond bien à l'innovation technologique des systèmes, des portes et des meubles, réalisés avec la conscience que l'apport de l'homme dans la production ne peut qu'avoir un valeur ajoutée.

del proceso de producción, al uso de tecnologías y máquinas avanzadas alimentadas por energía limpia a partir de sistemas fotovoltaicos de última generación, instalados en la cobertura del headquarter de Giussano. Aluminio, cristal, madera, materiales completamente reciclables y, en parte, ya reciclados, sino también las pinturas Ecoloursystem libres de disolventes y los sistemas de embalaje ecológicos. Testimonios de un adn green consolidado y una coherencia transversal, señales de una continua investigación y de una vista siempre tendida al futuro que se declina en la innovación tecnológica de sistemas, puertas y muebles, realizados con el conocimiento que desea confiar al hombre sólo actividades de alto valor añadido.

Objective obtained thanks to the use of precious and recyclable materials, to the absence of substances that can be toxic to humans or harmful to the environment in every phase of the productive process, to the use of technology and evolved machinery, powered by clean energy derived from latest generation photovoltaic systems, installed on Giussano headquarters roof. Aluminium, glass, wood: fully recyclable materials and partly already recycled, but also Ecoloursystem paints without solvents and ecological packing materials. Proofs of a reinforced green DNA and wide coherence, signals of a continuous research and a glance towards the future, that takes shape in the technological innovation of systems, doors and furniture, made with the consciousness to entrust just high added value act.

Guida alla qualità Rimadesio Guide to Rimadesio quality

Tempered glass Vetri temperati Tempered glasses

Vetri singoli, sottoposti al trattamento della temprra ovvero ad una cottura alla temperatura di 650 °C. Resistenza meccanica di 5 volte superiore rispetto ad un vetro normale. In caso di rottura si sbriciola in minuti frammenti inoffensivi. Conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento.

Single tempered glasses, in other words cooked at a temperature of 650 °C. Mechanical resistance 5 times superior in comparison to a normal glass. In case of breaking it actually crumbles in harmless tiny fragments. In accordance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules with reference to the security of glasses for decoration purposes.

Einzelgläser, die einer Härtingsbehandlung oder einer Kochtemperatur von 650 °C unterzogen wurden. Mechanische Beständigkeit 5 mal höher als bei normalem Glas. Im Bruchfall zerbröckeln harmlose Bruchstücke in Minuten. Entspricht den Normen UNI EN 12150, UNI 7697 und UNI EN 12600 für die Sicherheit von Möbelgläser.

Verres simples, soumis au traitement de trempe et donc à une température de cuisson de 650 °C. Résistance mécanique 5 fois supérieure à celle du verre normal. En cas de rupture, des fragments inoffensifs s'effritent en quelques minutes. Conforme aux normes UNI EN 12150, UNI 7697 et UNI EN 12600 pour la sécurité des verres pour les meubles.

Vidrios simples, sometidos al tratamiento de templado a una temperatura de cocción de 650 °C. Resistencia mecánica de 5 veces mayor que el vidrio normal. En caso de rotura, se desmoronan fragmentos inofensivos. Conforme a las normas UNI EN 12150, UNI 7697 y UNI EN 12600 en materia de seguridad para los cristales en el amueblamiento.

Laminated glass Vetri stratificati Laminated glasses

Vetri doppi. Fra i due vetri è inserita una sottile pellicola di materiale plastico, trasparente ed invisibile, che aderisce completamente alle due superfici. Entrambe le superfici sono perfettamente lisce. Resistenza alla rottura conforme alle norme UNI EN ISO 12543, UNI 7697 e UNI EN 12600. La pellicola di materiale plastico in caso di rottura trattiene i frammenti.

Double glasses. Between the two glasses a thin plastic film is inserted. Transparent and invisible, it perfectly sticks to both surfaces. Both surfaces are perfectly smooth. Resistance to breaking in accordance with the UNI EN ISO 12543, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules. The plastic film withholds the fragments in case of breaking.

Doppelgläser. Zwischen den beiden Gläsern befindet sich ein dünner Film aus transparentem und unsichtbarem Kunststoff, der vollständig an den beiden Oberflächen haftet. Beide Oberflächen sind komplett glatt. Die Bruchfestigkeit entspricht den Normen UNI EN ISO 12543, UNI 7697 und UNI EN 12600. Die Kunststoffolie bewahrt im Bruchfall die Bruchstücke.Double verres. Entre les deux verres se trouve une fine pellicule de matière plastique, transparente et invisible, qui adhère complètement aux deux surfaces. Les deux surfaces sont parfaitement lisses. La résistance aux ruptures est conforme aux normes UNI EN ISO 12543, UNI 7697 et UNI EN 12600. La pellicule retient les fragments en cas de rupture.

Vidrios dobles. Entre los dos vidrios hay una película fina de material plástico, transparente e invisible, que se adhiere completamente a las dos superficies. Ambas superficies son perfectamente lisas. La resistencia a la rotura cumple con las normas UNI EN ISO 12543, UNI 7697 y UNI EN 12600. La película de plástico en caso de rotura retiene los fragmentos.

Aluminium Anodized Aluminium

Finitura anodizzata Resistenza all'abrasione della finitura anodizzata conforme alla norma. Resistenza alla corrosione della finitura anodizzata conforme alla norma.

Finitura laccata a polvere Resistenza al distacco dello strato di vernice a polvere conforme alla norma. Resistenza alla corrosione della vernice a polvere conforme alla norma. Resistenza all'impronta della vernice a polvere conforme alla norma.

Finitura metallo graffiato La finitura metallo graffiato è una nuova interpretazione dell'alluminio, ottenuta con un processo di verniciatura e spazzolatura effettuate a mano. Resistenza alla corrosione della vernice conforme alla norma. Resistenza a breaking in accordance with the UNI EN ISO 12543, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules. The plastic film withholds the fragments in case of breaking.

Finitura alluminio lucido L'alluminio lucido viene realizzato mediante la spazzolatura e la brillantatura dell'alluminio, entrambi processi artigianali eseguiti tramite impianti di ultima generazione.

Finitura nickel nero Il nickel nero è ottenuto con il trattamento galvanico e la brillantatura dell'alluminio. Al termine del processo viene applicata una verniciatura protettiva.

Anodized finishing Abrasion resistance of the anodised finish conforms to the norm. Corrosion resistance of the anodised finish conforms to the norm.

Powder lacquered finish Detachment resistance of the layer of powder paint conforms to the norm. Corrosion resistance of the powder paint conforms to Machu test results and to the norm. Fingerprint resistance of the powder paint conforms to the norm.

Scraped effect metal finish The scraped metal finish is a new interpretation of aluminium, obtained by a process of painting and scraping done by hand, so to create an ageing and manual technique effect of the metal. Paint resistance to corrosion in compliance with standard. Paint resistance to layer detachment checked trough the cross-cut test, before and after the ageing, in compliance with standard.

Glossy aluminum finish The glossy aluminum is realized through the procedure of scraping and polishing of the aluminum, both artisanal processes carried out through last generation plants.

Black Nickel finish The black nickel is obtained with a galvanic treatment and the polishing of the aluminum. At the end of the procedure a protective painting is applied.

Eloxiertes Finish Die Abriebfestigkeit der anodisierten Oberfläche entspricht der Norm. Korrosionsbeständigkeit der Standard-Eloxal-Oberfläche.

Pulverlackierung Standardgemäße Beständigkeit gegen das Ablösen der Pulverbeschichtungs-

schicht. Korrosionsbeständigkeit der Pulverbeschichtung gemäß den Ergebnissen des Machu-Tests und des Standards. Die Beständigkeit gegenüber dem Abdruck der Pulverbeschichtung entspricht dem Standard.

Ausführung gekratztes Metall-Finish Die geschlietenes Metalloberflaeche ist eine neue Interpretation des Aluminiums die durch eine Lackierungs-und Kratzprozess in Handarbeit erreicht wird. Korrosion-resistenter Lack gemæss dem Standard. Die verwendeten Lacke sind gemæss dem Standard resistent gegen der Abloesung der Lackoberflaeche vor und nach den Alturungsprozess.

Glänzendes Aluminium-Finish Poliertes Aluminium wird durch Bürsten und Polieren von Aluminium erreicht, wobei beide handwerklichen Verfahren durch die neuesten Energieerzeugungs-systeme ausgeführt werden.

Schwarz-Nickel-Finish Schwarzes Nickel wird durch galvanische Behandlung und Aufhellen von Aluminium erhalten. Am Ende des Prozesses wird eine Schutzschicht aufgetragen.

Finition anodisée Résistance à l’abrasion de la finition anodisée est conforme à la norme. Résistance à la corrosion de la finition anodisée est conforme à la norme.

Finition laquée à poudre Résistance au décollement de la couche de peinture conforme à la norme. Résistance à la corrosion de la peinture à poudre conforme au Machu test et à la norme.Résistance à l’empreinte de la peinture à poudre conforme à la norme.

Finition en métal rayé La finition métal rayé est une nouvelle interprétation de l’aluminium, obtenue avec un processus de peinture et de rayure réalisé à la main. Résistance à la corrosion de la peinture conforme à la norme. Résistance au détachement de la couche de peinture vérifiée par le processus de quadrature avant et après vieillissement conforme à la norme.

Finition aluminium poli L’aluminium poli est réalisé par le rayure et polissage de l’aluminium, deux procédés artisanaux réalisés par des équipements de dernière génération.

Finition nickel noire Le nickel noir est obtenu par traitement électrolytique et polissage de l’aluminium. Un revêtement de protection est appliqué à la fin du procédé.

Finition nickel noire Le nickel noir est obtenu par traitement électrolytique et polissage de l’aluminium. Un revêtement de protection est appliqué à la fin du procédé.

Acabado anodizado Resistencia a la abrasión del acabado anodizado cumple con la norma. Resistencia a la corrosión del acabado anodizado cumple con la norma.

Acabado lacado en polvo Resistencia al desprendimiento de la capa de laca en polvo cumple con la norma.

Acabado metal rayado Gres

Resistencia a la corrosión de la laca en polvo conforme con los resultados de la prueba del Machu Test y con la norma. Resistencia a la impresión de la laca en polvo cumple con la norma.

Acabado de metal rayado El acabado metal rayado es una nueva interpretación del aluminio, obtenida con un proceso de pintura y rayadura realizado a mano. Resistencia a la corrosión de la pintura conforme a la norma. Resistencia al desprendimiento de la capa de pintura veri cada por el proceso de cuadratura antes y después del envejecimiento conforme a la norma.

Acabado de aluminio brillante El aluminio pulido se produce mediante rayadura y pulido de aluminio, ambos procesos artesanales realizados por medio de sistemas de última generación.

Acabado de níquel negro El níquel negro se obtiene con tratamiento galvanico y abrillantador de aluminio. Al final del proceso, se aplica una capa de laca protectora.

Essenze Woods

Gli elementi impiallacciati, come piani, contenitori e ripiani, sono realizzati utilizzando tranciato conforme alle normative riguardanti le emissioni di formaldeide. Verniciatura a poro aperto con fondo e finitura acrilica atossica opaca trasparente.

Veneered elements, such as tops, cabinets and shelves, are produced by using materials in compliance with current regulations concerning the emissions of formaldehyde. Open pore painting with primer and non-toxic mat transparent acrylic finish.

Die furnierten Elemente wie Sockelböden, Korpusse und Fachböden werden mit Furnier hergestellt, welches den Normen zum Formaldehydausstoß entspricht. Offenporige Lackierung auf Wasserbasis und mit ungiftigem, transparenten Acryllack.

Les éléments de placage, comme les plateaux, les conteneurs et les étagères, sont produits avec un tranchage conforme aux normes concernantes les émissions de formaldéhyde. Verni à pores ouverts avec un apprêt à base d’eau non toxique et finition acrylique mate et transparent.

Los elementos chapados de madera, como encimeras, contenedores y estantes, se realizan utilizando hojas conforme a las normas sobre las emisiones de formaldehído. Pintura de poro abierto con imprimación a base de agua y acabado acrílico mate transparente atóxico.

Tessuto Material Material fabric

Il gres porcellanato è un materiale ceramico a pasta compatta, dura, colorata e non porosa, ottenuto partendo da impasti di argille, sabbia ed altre sostanze naturali cotti a temperatura elevata (1000-1300 °C). L'esclusiva trama è realizzata con le più innovative tecniche di stampaggio con inchiostri e smalti all'acqua, ecologici e sostenibili. Elevata resistenza all'abrasione.

Gres is a compact, hard, colored and non-porous ceramic material, obtained through a mixture of clays, sand and other natural substances, that cooked at a high temperature (1000-1300 °C). The exclusive controlled intensity variation weave, created with the most innovative molding techniques with water-based ecologic and sustainable inks and enamels. High resistance to abrasion.

Das Feinsteinzeug ist ein Keramisches Material, das aus einer kompakten, harten und nicht porösen Paste aus Ton, Sand und andere natürlichen Materialien hergestellt wird. Diese Masse wird nach der Herstellung in einem Ofen bei Temperaturen von 1000-1300 °C zubereitet. Das Material von Rimadesio hat eine eigene ausgewogene und exklusive Charakteristik der Oberflächentextur, diese wird mit Farben und wasserlöslichen Lacken der neuesten und innovativsten Pressen, in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit hergestellt. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist ein sehr hohe Resistenz des Abriebs.

La céramique est un matériau céramique compact, dur, coloré et non poreux, obtenu à partir de mélanges d’argiles, de sable et d’autres substances naturelles, qui sont cuites à haute température (1000-1300 °C). Le tissage exclusif est créé avec les techniques de moulage les plus innovantes avec des encres et émaux à base d’eau, écologique et durable. La résistance élevée à l’abrasion.

Il gres porcelánico es una cerámica de pasta compacta y dura, no porosa y se obtiene con masas de arcillas, arena y otras sustancias naturales cocidas a alta temperatura (1000-1300 °C). La exclusiva textura es creada con las técnicas más innovadoras de moldeo con tintas y esmaltes al agua, ecológicos y sostenibles. Alta resistencia a la abrasión.

Tessuto Material Material fabric

Tessuto prodotto artigianalmente in Italia, composto da: viscosa 43%, cotone 36%, poliestere 15%, lino 6%. Resistenza all'abrasione, test Martindale 25.000 giri. Resistenza al pilling, classe 4. Resistenza allo scolorimento, Xenotest classe 5. Conforme alla normativa BS5852 part 0 cigarettes test.

Italian handcrafted fabric made of: viscose 43%, cotton 36%, polyester 15%, linen 6%. Resistance to scraping, Martindale test 25.000 twists. Resistance to piling, class 4. Resistance to discolouration, Xenotest class 5. Conforms to BS 5852 part 0 cigarettes test.

In Italien handwerklich produzierte Stoffe, die sich aus 43% Viskose, 36% Baumwolle, 15% Polyester und 6% Leinen zusammensetzen. Abriebresistenz, Martindale Test 25.000 Runden. Pillingbeständigkeit, Klasse 4. Widerstand zur Verfärbung, Xenotest Klasse 5. Entspricht den Normen BS5852 Teil 0, Zigaretten testen. Tissu fabriqué à la main en Italie et composé de: viscose 43%, coton 36%, polyester 15%, lin 6%. Résistance à l’abrasion, Martindale test 25.000 rotations. Résistance au boulochage, class 4. Résistance à la décoloration, Xenotest class 5. Conforme aux normes BS5852 partie 0, test de cigarettes.

Tejido hecho a mano en Italia, compuesto por: viscosa 43%, algodón 36%,15% poliéster, 6% lino. Resistencia a la abrasión prueba Martindale 25.000 revoluciones. Resistencia al pilling, clase 4. Resistencia a la decoloración, Xenotest clase 5. Cumple con la norma BS5852 parte 0, prueba de cigarrillos.

Tessuto Lux Lux fabric

Tessuto prodotto artigianalmente in Italia, composto da: cotone 75%, seta 25%.

Italian handcrafted fabric made of: cotton 75%, silk 25%.

In Italien handwerklich produzierte Stoffe die sich aus 75% Baumwolle, 25% Seide zusammensetzen.

Tissu fabriqué à la main en Italie et composé de: 75% coton; 25% soie.

Tejido hecho a mano en Italia, compuesto por: algodón 75%, seda 25%.

Similpelle Synthetic leather

Materiale in fibra sintetica di ultima generazione realizzato interamente in Italia e privo di componenti di origine animale. Un prodotto esclusivo Rimadesio, disponibile in quattro finiture - castoro, argilla, nube e rubens. Resistente e altamente performante, è privo di orto-ftalati, in linea con il regolamento europeo Reach per la protezione della salute e dell’ambiente dai rischi delle sostanze chimiche. Ogni fase di produzione della similpelle Rimadesio è conforme alle normative vigenti in materia ambientale e di gestione della qualità.

Latest generation synthetic material entirely produced in Italy and animal-derived components free. Available in four finishes - castoro, argilla, nube and

Material Material

rubens - it is an exclusive by Rimadesio. Resistant and high performing, it is also ortho-phthalates free, in accordance with the European Reach regulation for the protection of human health and the environment from the risks of chemical substances. The production system of Rimadesio synthetic leather complies with current environmental and quality standards.

Material aus Kunstfaser der neuesten Generation italienischer Herkunft und frei von tierischen Komponenten. Ein exklusives Produkt Rimadesio welches in vier Ausführungen verfügbar ist – castoro, argilla, nube und rubens. Resistent und höchst leistungsfähig ist es frei von Ortho-Phtalaten gemäß der europäischen Reach Regulierungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor Gefahren durch chemische Substanzen.Die Produktion des Kunstleders von Rimadesio geht konform mit den geltenden Umwelt- und Qualitätsstandards.

Matériau synthétique de dernière génération entièrement produit en Italie, sans composants d’origine animale. Disponible en quatre finitions - castoro, argilla, nube et rubens - c’est une exclusivité de Rimadesio. Résistant et très performant, il ne contient pas d’orthophtalates, conformément au règlement européen Reach sur la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques. Le système de production du cuir synthétique Rimadesio est conforme aux normes environnementales et de qualité en vigueur.

Material de fibra sintética de última generación fabricado en su totalidad en Italia y libre de componentes animales. Un producto exclusivo de Rimadesio, disponible en cuatro acabados: castoro, argilla, nube y rubens. Resistente y de alto rendimiento, está libre de orto-ftalatos, en línea con la normativa europea Reach para la protección de la salud y del ambiente contra los riesgos de las sustancias químicas. Cada etapa en la producción del simil cuero Rimadesio cumple con las normativas actuales en materia de gestión ambiental y de calidad.

Vero cuoio bovino naturale, ricavato tramite processo di concia. La superficie viene verniciata per ottenere le varie colorazioni a catalogo.

Real bovine natural leather obtained by a process of tanning. The surface is polished to obtain the different colours of the collection.

Cuoio Leather

Real bovine natural leather obtained by a process of tanning. The surface is polished to obtain the different colours of the collection.

Echtes Rindleder, erhalten durch einen Bräunungsprozess. Die Oberfläche ist lackiert, um die verschiedenen Farben im Katalog zu erhalten.

Vrai cuir naturel, obtenu par un procédé de bronzage. La surface est vernie pour obtenir les différentes couleurs dans le catalogue.

Verdadero cuero de vaca natural, obtenido por el proceso de curtido. La superficie es pintada para obtener los diferentes colores como en el catálogo.

Vetri laccati Ecolorsystem
Ecolorsystem lacquered glasses

Lucidi Glossy	Opachi Mat	Lucidi Glossy	Opachi Mat	Lucidi Glossy	Opachi Mat	Lucidi Glossy	Opachi Mat	Lucidi Glossy	Opachi Mat
40	115	53	95	45	97	50	108	76	116
121	Azzurro cera	59	105	304	137	78	114	75	129
35	100	56	98	85	130	74	110	84	128
86	131	41	104	69	126	51	113	300	133
47	96	88	132	57	106	52	107	301	134
36	117	48	103	58	99	73	109	83	127
122	Verde inglese			46	102	43	119	302	135
						33	111	303	136

Caratteristiche

Ecolorsystem è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di vetri laccati Rimadesio, disponibili in finitura lucida e opaca. Colori ecologici perchè prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 110 °C. Una tecnologia produttiva all'avanguardia nell'ambito del vetro, con impianti interni totalmente robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale. Resistenza alla corrosione conforme alla norma UNI EN ISO 9227. Resistenza agli sbalzi di temperatura conforme alla norma UNI 9429. Colori inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità. Lo spessore del vetro crea un esclusivo effetto di "profondità".

Vetri laccati lucidi

Superficie perfettamente liscia. Brillantezza equivalente a 100 gloss. Vetri non trasparenti, caratterizzati dall'alto potere riflettente. Resistenza alla graffiatura superiore rispetto alle convenzionali superfici laccate.

Vetri laccati opachi

Superficie con effetto vellutato al tatto. Vetri non trasparenti, caratterizzati da un effetto di opacità molto marcato. Microsolcatura superficiale che conferisce un'elevata resistenza alla graffiatura. Refrattari alle impronte digitali.

Characteristics

Ecolorsystem is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquered glass collection in glossy and mat finishing. Ecological colours produced, using exclusively water paints of latest generation, cooked at 110 °C. Cutting edge production technology in the area of glass, with a fully robotised in-house plant that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle. Corrosion resistance conforms to the UNI EN ISO 9227 standard. Temperature fluctuation resistance conforms to the UNI 9429 standard. The colour is inside the double glass, safe from stains, dust and humidity. The thickness of the glass creates an exclusive "depth" effect.

Glossy lacquered glasses

Perfectly smooth surface. Brightness equivalent to 100 gloss. Not transparent glass, characterized by high reflectivity. Higher scratch resistance compared to conventional painted surfaces.

Mat lacquered glasses

Surface with velvet touch effect. Not transparent glasses, characterized by a very marked opacity effect. Surface high resistant to scratching. Refractory to fingerprints.

Eigenschaften

Ecolorsystem ist der Name der neuen lackierten Glas-Kollektion von Rimadesio. Absolut ökologische Farben, da die modernsten Lackierungen, auf Wasser-Basis, an einer Temperatur von 110 °C gekocht werden. Eine fortschrittliche Produktionstechnik in der Glasverarbeitung auf einer vollautomatisierten Anlage, die Ergebnisse höchster Qualität und gleichzeitig umweltfreundliche Verarbeitungsverfahren gewährleistet. Korrosionsprüfung gemäß Bestimmung UNI EN ISO 9227. Temperaturwechselprüfung gemäß Bestimmung UNI 9429. Die Farben sind unveränderlich, weil es auf die innere Oberfläche des Glases, sicher vor Flecken, Staub und Feuchtigkeit aufgetragen. Die Dicke des Glases erzeugt eine einzigartige Wirkung von "Tiefe".

Hochglanzend lackierte Gläser

Glaeser Vollkommen glatte Oberfläche. Helligkeit entsprechend 100 Gloss. Undurchsichtige Glaeser, durch eine hohe Reflektivität gekennzeichnet. Hoehere Kratzfestigkeit zu herkömmlichen lackierten Oberflächen verglichen.

Matt lackierte Gläser

Oberfläche mit "Velvet touch" Effekt. Undurchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt. Oberfläche, die eine hohe Resistenz gegen Kratzer gibt. Grosse Widerstand an Fingerabdrücke.

Caractéristiques

Ecolorsystem est le nom qui caractérise la collection exclusive de verres laqués de Rimadesio. Couleurs écologiques, parce que produites en utilisant exclusivement vernis à l'eau de dernière génération, cuites à 110 °C. Une technologie de production avant-gardiste dans le domaine du verre, avec des équipements internes entièrement robotisés qui assurent des résultats de grande qualité et un cycle de production ayant un impact très faible sur l'environnement. Résistance à la corrosion conformément à la norme UNI EN ISO 9227. Résistance aux écarts de température conformément à la norme UNI 9429. Couleurs inaltérables parce que appliquée sur la surface interne du verre, à l'abri des taches, poussière et l'humidité. L'épaisseur du verre crée un effet unique de "profondeur".

Verres laqués brillants

Surface parfaitement lisse. Luminosité équivalent à 100 Gloss. Verres pas transparents, caractérisé par une haute réflectivité. Résistance aux rayures supérieure par rapport aux conventionnelles surfaces peintes.

Verres laqués mats

Surface avec effet toucher velours. Verres pas transparents avec caractéristique d'opacité très marquée. Surface avec une haute résistance aux rayures. Réfractaires aux empreintes digitales.

Características

Ecolorsystem es la denominación que marca la exclusiva colección de los cristales lacados Rimadesio, disponibles en acabado brillante y opaco. Colores ecológicos porque productos utilizando exclusivamente pinturas al agua de última generación, con cocción a 110 °C. Una tecnología productiva a la vanguardia en el ámbito del cristal, con unas instalaciones internas totalmente robotizadas que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de tratamiento respetuoso del medio ambiente. Resistencia a la corrosión conforme a la norma UNI EN ISO 9227. Resistencia a las variaciones de temperatura conforme a la norma UNI 9429. Colores inalterables en el tiempo, porque aplicados en la superficie interna del cristal, al resguardo de manchas, polvo y humedad. El grosor del cristal crea un exclusivo efecto de "profundidad".


Cristales lacados brillantes

Superficie perfectamente lisa. Brillantez equivalente a 100 gloss. Cristales no transparentes, del alto poder reflectante. Resistencia a las rayas mucho más alta que las convencionales superficies lacadas.

Cristales lacados opacos

Superficie con efecto aterciopelado al tacto. Cristales no transparente, del característico efecto de opacidad muy marcado. Microsurcos superficiales con alta resistencia a las rayas. Refrattarios a las huellas dactilares.

40 Grigio cenere	53 Bianco neve	45 Avorio	78 Sabbia	76 Rosso india
38 Azzurro cera	59 Grigio chiaro	304 Platino	74 Canapa	75 Amaranto
35 Blu notte	56 Lino	85 Tufo	51 Nocciola	84 Moro
86 Blu oceano	41 Grigio ombra	69 Palladio	52 Corda	300 Rame
47 Grigio perla	88 Grigio scuro	57 Tortora	73 Giallo kashmir	301 Peltro
36 Blu Londra	48 Grigio ardesia	58 Caffè	43 Laguna	83 Piombo
39 Verde inglese			33 Verde oliva	302 Grafite
				303 Bronzo



Caratteristiche

Ecolsystem è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di laccature opache Rimadesio, realizzate su componenti metallici, in legno e plastici.
Colori ecologici perché prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 70 °C.
Una tecnologia produttiva all'avanguardia, con impianti interni robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.

Resistenza alla corrosione della vernice ad acqua conforme alla norma UNI EN ISO 9227.
Resistenza agli sbalzi di temperatura della vernice ad acqua conforme alla norma UNI 9429.
Resistenza al distacco dello strato di vernice ad acqua verificato tramite processo di quadratura prima e dopo l'invecchiamento conforme alla norma UNI EN ISO 2409.
Resistenza all'usura dello strato di vernice ad acqua mediante sfregamento secondo procedura Catas.
Resistenza ai detergenti della vernice ad acqua conforme alla norma EN 12720.

Characteristics

Ecolsystem is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquering collection in mat finishing, realized on metallic, wooden and plastic components.
Ecological colours produced by using exclusively water paints of latest technology, cooked at 70 °C.
A modern production technology, with fully robotised in-house plants that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle.

Resistance to corrosion of the water paint in compliance with UNI EN ISO 9227 regulation.
Resistance to temperature leap of water paint in compliance with UNI 9429 regulation.
Resistance to detachment of the layer of water paint checked through the cross-cut test before and after the ageing in compliance with UNI EN ISO 2409 regulation.
Resistance to use of the layer of water paint by rubbing according to Catas procedure.
Resistance to detergent of water paint in compliance with EN 12720 procedure.

Charakteristik

Ecolsystem ist die Bezeichnung, welche die exklusive Kollektion der matt lackierten Metall-, Holz- und Kunststoffkomponenten von Rimadesio auszeichnet.
Umweltfreundliche Farbpalette, weil bei der Produktion ausschließlich auf 70 °C erhitzte, wasserlösliche Lacke der neuesten Generation verwendet werden.
Eine fortschrittliche Produktionstechnologie mit Robotern welche Ergebnisse höchster Qualität und mit geringstmöglichen Umweltbelastungen sicherstellt.

Korrosionsresistente, wasserbasierte Lacke gemäß der EU-Norm UNI EN ISO 9227.
Temperaturwechselresistente, wasserbasierte Lacke gemäß der EU-Norm UNI 9429.
Die verwendeten Lacke sind gemäß der EU-Norm UNI EN ISO 2409 resistent gegen Ablösung der Lackoberfläche vor und nach dem Alterungsprozess.
Resistent bei der Verwendung des Lackes auf Wasserbasis, auf Reibung nach dem Catas Verfahren.
Resistenz des Lackes auf Wasserbasis, auf Wschmittel laut Norm EN12720.

Characteristiques

Ecolsystem est le nom qui caractérise la collection exclusive Rimadesio de laques mates sur pièces métalliques, en bois et en plastique.
Couleurs écologiques parce qu'ils sont fabriqués en utilisant des peintes à base d'eau de dernière génération, avec un cuisson de 70 °C.

Une technologie de production avant-gardiste, avec des équipements internes entièrement robotisés, qui assurent des résultats de haute qualité et un impact très faible sur l'environnement.
Résistance à la corrosion de la peinture à base d'eau en conformité avec la norme UNI EN ISO 9227.
Résistance aux écarts de température de la peinture à base d'eau conformément à la norme UNI 9429.
Résistance au décollement de la couche de peinture à base d'eau, testée par le processus de coupe transversale avant et vieillissement après en conformité avec la norme UNI EN ISO 2409.
Résistance à l'usure de la couche de peinture à l'eau par frottement selon la procédure Catas.
Résistance aux détergents de la peinture à l'eau conforme à la norme EN 12720.

Características

Ecolsystem es la denominación que distingue la exclusiva colección de laca mate Rimadesio, realizadas sobre componentes metalicos, en madera y plásticos.
Colores ecológicos porque producidos usando solamente lacas base de agua de última generación, con coccion a 70 °C.
Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental.

Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma UNI EN ISO 9227.
Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma UNI 9429.
Resistencia al desprendimiento de capa de laca verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma UNI EN ISO 2409.
Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas.
Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma EN 12720.